

济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外 玩教具采购项目

询价通知书



光大管理

项目编号：济源采购-2026-146

（入场交易编号：JGZJ-采购-2026172）

采购人：济源产城融合示范区教育体育局
采购代理机构：河南省光大建设管理有限公司

2026 年 7 月



目 录

第一章 询价公告.....	1
第二章 供应商须知.....	6
供应商须知前附表.....	7
供应商须知.....	12
一、说明.....	12
二、询价通知书.....	12
三、响应文件的编制.....	13
四、响应文件的递交.....	15
五、询价程序.....	16
六、授予合同.....	23
七、其他事项.....	24
八、政府采购政策功能.....	26
九、政府采购信用承诺制度.....	28
十、政府采购合同融资政策.....	32
第三章 合同（格式）	33
第四章 响应文件格式.....	43
一、报价部分.....	46
（一）报价函.....	46
（二）报价一览表.....	47
（三）报价明细表.....	49
二、法定代表人身份证明书.....	50
法定代表人授权委托书.....	51
三、响应承诺函.....	52

四、资格证明文件部分.....	53
（一）供应商信用承诺书.....	53
（二）特定资格要求.....	55
五、供应商享受政府采购政策的相关证明材料.....	56
六、技术部分.....	62
（一）技术偏差表.....	62
（二）产品说明资料.....	63
（三）质量保证承诺书.....	64
（四）售后服务承诺书.....	65
（五）供货时间保证承诺书.....	66
七、供应商认为有必要的其他材料.....	67
第五章 项目要求.....	68

第一章 询价公告

济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目

询价公告

项目概况

济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省济源市）获取询价通知书，并于 2026 年 9 月 3 日 08 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：济源采购-2026-146
2. 项目名称：济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目
3. 采购方式：询价采购
4. 预算金额：1396830.00 元 最高限价：1396830.00 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)	是否专门面向中小企业	采购预留金额(元)
1	JGZJ-采购-2026172001001	济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目	1396830.00	1396830.00	否	1396830.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

丰富户外游戏资源，满足幼儿体能锻炼、建构游戏、角色扮演等发展需求；配置大型游戏设施及运动器材，提升户外活动趣味性与挑战性；促进幼儿自主探索、合作交往及身体素质全面发展：含安吉游戏探索组合、户外攀爬墙、运动长廊器材、沙水区玩教具等户外大型设施；户外积木、搭建材料等建构类玩教具；体智能运动套、跑酷材料、双人/单人车等运动体能类器材；户外美工区设施、区角玩具、沙水区服装、环创装饰、国防教育区域提升材料等区角及环创类玩教具。

6. 合同履行期限（供货期）：合同签订后 1 个月内完成供货及安装摆放

7. 本项目是否接受联合体投报：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（提供国家企业信用信息公示系统查询证明材料或提供承诺函）。

三、获取采购文件：

1. 时间：2026 年 8 月 31 日至 2026 年 9 月 2 日，每天上午 00：00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省济源市）

3. 方式：本项目只接受网上获取，不接受其他获取方式。

凡有意参加本项目投标的供应商通过全国公共资源交易平台（河南省济源市）“交易主体登录”后获取采购文件。如果是初次参加采购活动的，需先在全国公共资源交易平台（河南省济源市）点击“交易主体登录”界面进行会员注册（详见网站首页→下载中心→交易主体新系统入库操作手册）。

4. 售价：0 元。

四、响应文件提交：

1. 截止时间：2026 年 9 月 3 日 08 时 30 分（北京时间）；

2. 地点：济源市电子招投标交易平台

五、响应文件开启：

1. 时间：2026 年 9 月 3 日 08 时 30 分（北京时间）；

2. 地点：济源市电子招投标交易平台

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省济源市）》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜：

1. 响应文件递交

本项目采用电子开评标，供应商可自行选择采用电子营业执照或 CA 数字证书或标证通方式参与采购活动，响应文件的递交方式详见询价通知书供应商须知前附表。

2. 相关软件下载及操作手册

2.1 电子标操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省济源市）网站→下载中心→招标代理投标单位操作手册→交易乙方（投标单位）操作手册；

2.2 响应文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省济源市）网站→下载中心→电子标相关软件下载；

2.3 CA 锁及标证通办理方式及价格详见：全国公共资源交易平台（河南省济源市）网站→公共服务→通知公告→济源市公共资源交易平台 CA 证书办理方式及费用公示；

2.4 电子营业执照使用手册详见：全国公共资源交易平台（河南省济源市）网站→下载中心→电子营业执照—电子投标支撑服务相关功能使用手册；

2.5 标证通操作手册详见：全国公共资源交易平台（河南省济源市）网站→下载中心→移动 CA 证书操作手册[注册+绑定+使用]及操作视频。

3. 技术支持联系方式如下：

3.1 CA 锁及标证通技术支持请联系：4009980000；

3.2 电子营业执照技术支持联系：

电子营业执照下载和扫码认证请联系：17269580661；印章制作和下载客服：17269580657；标书加密、标书解密和签章：15921122887；

3.3 保函类金融服务技术支持 QQ 群：365436464。

4. 变更

本项目如有变更，将在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省济源市）》、《中国招标投标公共服务平台》相应栏目同时发布，不再另行通知，请供应商注意随时关注。

5. 本项目执行的政府采购政策：

财库〔2020〕46 号文件、财库〔2022〕19 号、财库〔2019〕9 号文件、国办发〔2007〕51 号文件、财库〔2014〕68 号文件、财库〔2017〕141 号、豫政办〔2019〕13 号文件、豫政〔2015〕60 号文件、豫财购〔2016〕10 号文件及其他相关政府采购政策功能。

6. 询价通知书获取时间说明

根据《关于进一步优化公共资源交易活动营商环境的通知》，询价通知书的获取时间为询价公告发布之日起至响应文件提交截止时间前，供应商均可登录全国公共资源交易平台（河南省济源市）后自行下载询价通知书。

八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：济源产城融合示范区教育体育局

地址：河南省济源市黄河大道东段 2 号

联系人：李迎霞

联系方式：0391-6613819

2. 采购代理机构信息

名称：河南省光大建设管理有限公司

地址：河南省济源市南环路与新兴路交叉口向北

联系人：邢琪琪

联系方式：0391-6933399

3. 项目联系方式

项目联系人：邢琪琪

电话：0391-6933399

发布人：河南省光大建设管理有限公司

发布时间：2026 年 8 月 28 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容
1	采购人名称：济源产城融合示范区教育体育局 地址：河南省济源市黄河大道东段 2 号 联系人：李迎霞 联系方式：0391-6613819
2	采购代理机构名称：河南省光大建设管理有限公司 地址：河南省济源市南环路与新兴路交叉口向北 联系人：邢琪琪 联系方式：0391-6933399 邮箱：jyguangda@163.com
3	采购项目名称：济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目 采购项目编号：济源采购-2026-146 入场交易项目编号：JGZJ-采购-2026172 预算金额：1396830.00 元 采购内容：丰富户外游戏资源，满足幼儿体能锻炼、建构游戏、角色扮演等发展需求；配置大型游戏设施及运动器材，提升户外活动趣味性与挑战性；促进幼儿自主探索、合作交往及身体素质全面发展：含安吉游戏探索组合、户外攀爬墙、运动长廊器材、沙水区玩教具等户外大型设施；户外积木、搭建材料等建构类玩教具；体智能运动套、跑酷材料、双人/单人车等运动体能类器材；户外美工区设施、区角玩具、沙水区服装、环创装饰、国防教育区域提升材料等区角及环创类玩教具。详见“第五章 项目要求”。
4	资金来源：财政资金
5	一、申请人资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3. 本项目的特定资格要求：

	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（提供国家企业信用信息公示系统查询证明材料或提供承诺函）。 二、资格审查说明： 1. 根据济源产城融合示范区财政金融局《关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》的规定，在采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）符合国家相关规定的财务状况报告； （3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的资料； 2. 供应商在响应时，按照规定提供《供应商信用承诺书》，无需再提交上述证明材料。承诺书内容详见响应文件格式《供应商信用承诺书》，未按照规定提供的按无效响应处理。
6	响应报价要求： 1. 响应报价应包含供应商成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用。 2. 报价高于询价通知书设定的政府采购预算价或最高限价的，按无效响应文件处理。 3. 供应商应当按照规定一次报出不得更改的价格。
7	询价有效期：从响应文件递交截止之日起 <u>90</u> 日历天。
8	响应承诺函：本项目须按照询价通知书要求提交响应承诺函，内容详见响应文件格式《响应承诺函》，不提供或者提供不全的视为无效响应；不能按照响应承诺函履行的，视为放弃成交资格，并承担相关法律责任。
9	响应文件制作及递交： 一、响应文件制作 1. 加密的电子响应文件（*jytf 格式，在会员系统指定位置上传）。

	2. 除加密的电子响应文件外，响应时不再接受非必要的纸质文件、资料等。 3. 供应商应按照本询价通知书中响应文件格式的要求制作响应文件。如有漏项或询价小组、采购人认为其响应文件有明显缺陷的，造成的后果由供应商自己承担。 4. 电子响应文件应使用电子营业执照或 CA 数字证书或标证通方式认证并加密，否则视为无效响应文件，其响应文件将被电子交易系统拒绝。 5. 电子响应文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。复印件、扫描件、影印件均视为复印件。 二、响应文件递交 1. 加密的电子响应文件应在开启截止时间前通过（全国公共资源交易平台（河南省济源市）电子交易平台加密上传，逾期无法上传或未在指定位置上传视为未在规定时间内提交响应文件。 2. 为防止网络拥堵等不可控因素影响响应文件的上传，请各供应商尽量提前一至两天上传响应文件，因响应文件未及时上传导致询价活动失败的责任由供应商自行承担。 3. 本项目采用远程不见面交易的模式，供应商无需到询价活动现场参加响应文件开启会议，供应商应当在响应文件开启截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加询价活动并进行响应文件解密等。请供应商提前调试并学习不见面开标大厅操作系统，响应文件开启截止时间前提前登录进入开标大厅等待开标。 4. 因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时（系统解密时间为 30 分钟）的将被拒绝，其后果由供应商自己承担。
10	响应文件递交截止时间：2026 年 9 月 3 日 08 时 30 分（北京时间）
11	响应文件递交地点：济源市电子招投标交易平台。
12	签字或盖章要求：见供应商须知响应文件的编制
13	询价时间及地点：同响应文件递交截止时间及地点
14	询价小组的组建： 询价小组构成：由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人

	数不得少于询价小组成员总数的 2/3。 评审专家确定方式：从财政部门建立的专家库中随机抽取
15	成交结果公告：在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省济源市）》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
16	合同履行期限（供货期）、质量要求、服务要求、安全要求、质保期及其他要求： 1. 合同履行期限（供货期）：合同签订后 1 个月内完成供货及安装摆放。 2. 质量要求：符合国家、行业标准，满足采购人使用要求（玩教具符合国家标准，接触材料须环保安全；木质积木表面光滑无毛刺；车辆及运动器械结构稳固、材质耐用）。 3. 服务要求：覆盖 6 所园所（城区 5 所、乡镇 1 所），含供货、运输、大型设施安装摆放、使用指导及操作培训；提供至少 1 年免费质保及售后服务。 4. 安全要求：设施无锐边锐角、无小零件脱落风险；大型设施稳固承重；材料无毒无害、无异味。 5. 质保期：1 年。 6. 交货地点：根据甲方安排运送至指定地点。 7. 保险、运费支付：由成交供应商办理并承担相关费用。
17	1. 履约保证金：本项目不要求缴纳履约保证金。 2. 付款方式：合同签订后支付合同金额的 30%为预付款，同时供应商须向采购人提供等额的保函；剩余合同金额在项目供货安装完成且验收合格后一次性付清（无息）。
18	除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其响应文件做无效响应处理： 1. 不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； 2. 不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； 3. 不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印； 4. 不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

	5. 不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致； 6. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； 7. 不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； 8. 其它涉嫌串通的情形。
19	本项目采购内容所属行业：工业（制造业） 划分依据：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业（2011）300号）。
20	告知： 1. 信用记录查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与本项目政府采购活动。 （1）信用信息查询渠道及查询内容：“中国执行信息公开网（信用中国跳转网站）”查询：失信被执行人；“信用中国网”查询：重大税收违法失信主体；“中国政府采购网”查询：政府采购严重违法失信行为记录名单。 （2）截止时点：响应文件提交截止时间。 （3）查询记录和相关证据留存方式：与采购文件一并归档保存。 （4）信用信息使用规则：采购人、采购代理机构在开标后评审结束前查询响应供应商信用记录，并将查询结果中存在信用问题的供应商名单告知评审专家，将拒绝其参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 2. 政府采购合同融资告知：供应商成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体要求见供应商须知。
21	解释：本询价通知书的解释权属于采购人

供应商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目。

2. 定义

2.1 采购人：**济源产城融合示范区教育体育局**。

2.2 供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 合格供应商：见供应商须知前附表第 5 项。

2.4 成交供应商：接到并接受成交通知书的供应商。

2.5 响应文件：指供应商根据询价通知书要求提交的文件。

3. **资金来源**：见供应商须知前附表第 4 项。

4. **供应商资格要求**：见供应商须知前附表第 5 项。

5. 费用承担

5.1 供应商参加询价活动发生的一切费用自理。采购人和代理机构对上述费用均不承担任何责任。

5.2 代理服务费支付方式及收费标准：

(1) 支付方式：银行转账或现金缴纳

(2) 收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协[2023]002 号）规定的标准向成交供应商收取代理费 17409.00 元。

6. 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7. 计量单位

所有计量均采用公制计量单位。

二、询价通知书

8. 询价通知书的构成

8.1 询价通知书用以阐明本次采购需求的技术和服务要求、采购程序和合同条件。

询价通知书由下述部分组成：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 合同（格式）

第四章 响应文件格式

第五章 项目要求

8.2 询价通知书的澄清及修改

提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在提交响应文件截止之日三个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足三个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

9. 报价语言

响应文件以及供应商与采购人就报价来往的函电均使用简体中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时询价小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

10. 响应文件计量单位

除在询价通知书中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

11. 响应文件的组成

11.1 响应文件包括下列部分：

一、报价部分

二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

三、响应承诺函

四、资格证明文件部分

五、供应商享受政府采购政策的相关证明材料

六、技术部分

七、供应商认为有必要的其他材料

11.2 响应文件的真实性

供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，按询价通知书的要求编制响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对询价通知书做出实质性的响应，否则，将承担其响应被拒绝的风险。

12. 报价要求

12.1 响应报价高于询价通知书设定的政府采购预算价或最高限价的，按无效响应文件处理。

12.2 本项目报价包含设备费、包装费、运杂费、安装调试费、检测费、保险费、随机备件及专用工具费、培训费、利润及税费等为完成本项目所需的一切费用。

12.3 报价应包括供应商成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用。

12.4 供应商的响应报价应结合现行标准和采购预算价自主进行报价。

12.5 供应商应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。供应商不得以任何理由在询价开始后对报价予以修改，报价在询价有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的报价，将被视为无效响应报价而予以拒绝。

13. 报价货币

除非另有规定，供应商提供的所有供货项目用人民币报价。

14. 询价有效期

14.1 询价有效期为从响应文件递交截止之日起 90 日历天。询价有效期不足的将被视为无效响应而予以拒绝；询价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

14.2 出现特殊情况需要延长询价有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长询价有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应资料的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其询价失效。

15. 响应承诺函

15.1 供应商应按供应商须知前附表中规定递交响应承诺函，并作为响应文件的组成部分。不提供或者提供不全的视为无效响应处理。

15.2 供应商应作出以下承诺：

- (1) 承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定；
- (2) 承诺诚信库入库及参与政府采购活动中所提供的全部资料真实有效，如有虚假资料情况，将主动放弃成交权利，并承担由此给采购人造成的法律责任及经济损失。如有违反，采购人有权随时单方面提出解除合同，且不需做任何经济补偿、赔偿；
- (3) 承诺如成交，保证严格按照询价通知书、响应文件、附件等资料内容履行相关义务，保证成交产品符合采购人的采购需求，否则，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要任何经济补偿、赔偿。

15.3 供应商有以下违法行为的，采购人有权取消其成交资格，并按法律法规及询价通知书规定视情况对其进行相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。

- (1) 在询价通知书规定的询价有效期内未经采购人书面许可撤回响应文件的；
- (2) 成交后未在询价通知书规定的时间内领取成交通知书或领取成交通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；
- (3) 在诚信库入库参与采购过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；
- (4) 违反法律法规及询价通知书规定的其他情形。

16. 响应文件的式样和文件签署

16.1 供应商应准备加密的电子响应文件（*jytf 格式，在会员系统指定位置上传）。

16.2 电子响应文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。扫描件、影印件、复印件均视为复印件。

16.3 “第四章响应文件格式”中供应商单位盖章处均应盖单位电子公章。“第四章响应文件格式”中所有法定代表人签字（或盖章）处均应盖法定代表人电子签名或电子印章。否则将作为无效响应文件处理。

16.4 纸质、电报、电传和传真形式的响应文件一律不接受。

四、响应文件的递交

17. 响应文件递交

17.1 响应文件递交截止时间：见供应商须知前附表

17.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表

17.3 供应商所递交的响应文件不予退还。

17.4 供应商应当在询价通知书要求的递交响应文件截止时间前，将响应文件递交至指定位置。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

18. 响应文件的修改和撤回

18.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

18.2 供应商在提交响应文件截止时间后不得对响应文件做任何修改。

18.3 询价有效期内，供应商不得撤回其报价，否则将根据供应商须知第 15 条的规定，对其进行相应处罚。

五、询价程序

19. 开标时间、地点和参会人员

19.1 采购人在规定的响应截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

19.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在响应截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等工作。

19.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录。供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.4 供应商不足 3 家的，不得开标。

20. 开标会议

20.1 会议程序

（1）等待开标：本项目采用电子开评标程序，供应商应当在会议开启时间前，登录到济源市电子招投标交易平台→点击进入“不见面开标大厅”→找到相应的项目→在线准时参加会议活动；

（2）查看供应商：公布在响应截止时间前提交响应文件的供应商名单；

(3) 标书解密：由供应商远程对上传的加密电子响应文件进行解密；

(4) 标书导入：系统导入电子响应文件；

(5) 唱标：通过“电子开标系统”公布供应商名称、响应报价和询价通知书规定的需要公布的其他内容；

(6) 开标情况有无异议：供应商代表对会议过程和会议记录有异议，应通过不见面开标大厅在线提出询问，由监督人代表现场核查并及时处理；否则视为认可会议过程及会议记录；供应商未参加会议的，视为认可会议结果。

(7) 有关人员在会议记录上签字确认；

(8) 会议结束。

21. 询价小组

21.1 询价小组组成：按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律的规定，询价由依法组建的询价小组负责。询价小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的 2/3。参加评审的专家从财政部门建立的专家库中随机抽取。

21.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

21.3 询价小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

(1) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(2) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；

(3) 编写评审报告；

(4) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.4 询价小组成员应当履行下列义务：

(1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

(2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

- (3) 参与评审报告的起草;
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑;
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

21.5 询价工作的基本原则

- (1) 认真贯彻国家有关法律、法规、维护国家利益;
- (2) 按照客观、公正、审慎的原则, 根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;
- (3) 平等对待所有供应商, 对所有供应商的询价评价, 均采用相同的程序和标准;
- (4) 询价通知书是展开询价的依据。

22. 响应文件的澄清、修正

22.1 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查时, 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

22.2 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的, 应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的, 应当由本人签字并附身份证明。

22.3 询价小组将对响应文件进行校核、修正, 原则如下:

- (1) 响应文件中报价一览表(报价明细表)内容与响应文件中相应内容不一致的, 以报价一览表(报价明细表)为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以报价一览表的总价为准, 并修改单价;
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照询价通知书供应商须知第 22.1 条规定经供应商确认后产生约束力, 供应商不确认的, 其响应无效。并按照供应商须知第 15 条的规定, 对其进行相应处罚。对不同文字文本响应文

件的解释发生异议的，以中文文本为准；若供应商拒绝接受上述修正，其响应将被拒绝。

23. 询价

参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格，询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价（评审后）由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。

在性能、技术、服务、报价等指标同等条件下，如本项目采购的产品属于政府采购节能、环保品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；对于同时列入节能和环保清单的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。

24. 询价小组首先对响应文件进行初步审查。

初审分为资格性审查和符合性审查

24.1 资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

如供应商不具备资格、不满足询价通知书所规定的资格标准或提供资格证明文件不全或不符合询价条件的要求，将被取消询价资格。

24.2 资格审查说明：见询价通知书“供应商须知前附表”第 5 项；

24.3 不适用信用承诺的情形（供应商有下列情形的不能提交信用承诺书）：

（1）供应商被列入严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）曾作出采购虚假承诺；

（4）其他法律、行政法规、行政规章或者各级政策文件规定的不适用信用承诺的情形。

24.4 符合性审查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

供应商应根据本项目采购标的物的特点和功能需求，提供详细的技术响应性文件，技术响应性文件要对货物技术参数、服务方案进行详细描述，该技术响应性文件以及提供的货物技术参数、服务方案将作为询价的重要依据，同时也是合同以及项目验收的重要内容。证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

供应商应对技术要求作出实质性的响应，如有异议应逐条提出或填写技术偏离表。

本询价通知书的技术要求中所指的技术参数仅系说明，并非进行限制。供应商可以在响应文件中替换采购人指定的相应内容，只要能表明这些替换在本质上等于或优于采购人所提供的技术要求并能使采购人满意。

24.5 资格性及符合性审查表

条款号		评审因素	评审标准
1	资格 评审 标准	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	按要求提供 供应商信用承诺书
		特定资格要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未同时参加本项目采购（ 提供国家企业信用信息公示系统查询证明材料或提供承诺函 ）。
2	符合 评审 标准	响应承诺函	符合供应商须知前附表第 8 项规定
		响应报价	报价不超过响应文件规定的预算金额或者最高限价
		询价有效期	符合供应商须知前附表第 7 项规定
		响应文件的签署、盖章	符合供应商须知前附表第 12 项规定
		采购内容	符合供应商须知前附表第 3 项规定
		合同履行期限（供货期）	符合供应商须知前附表第 16 项规定
		质保期	符合供应商须知前附表第 16 项规定
		质量要求、服务要求、安全要求	符合供应商须知前附表第 16 项规定
		技术要求	符合第五章“项目要求”
		其他	不存在询价通知书规定的其他无效响应情形

注：以上各项有一项不符合要求，将作无效响应处理。通过初步审查的供应商进入下一阶段的评审。

24.4 评审中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65%的，即响应报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 $\times$ 65%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65%的，即响应报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 $\times$ 65%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价 65%的，即响应报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 65%；

（4）询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

询价小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.5 提供同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，响应报价较低的获得成交候选人推荐资格；非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在询价通知书中载明。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

24.6 政府采购政策响应规定

根据政府采购政策相关规定，供应商投报货物全部出自残疾人福利性单位或小型或

微型企业(监狱企业视同小型微型企业)的,给予最后报价 12%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

供应商投报的货物符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上的,对该供应商提供的全部产品给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。该价格折扣与小微企业折扣可同时享受。

25. 推荐成交候选人

25.1 通过初步审查的供应商的排名按供应商的响应报价(评审后报价)从低到高顺序排列,评审后最低报价者为第一成交候选人,依次类推,询价小组向采购人推荐 3 名以上成交候选人,并编写评审报告。

响应报价(评审后报价)相同的,按响应报价由低至高排序;按前款不能区分的,优先采购节能产品、环境标志产品;按前款不能区分的,按技术方案优劣排序;其他情况,由询价小组投票处理。

25.2 评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的,询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人,采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

26. 确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后将评审报告送采购人。

采购人应当自收到评审报告之日起在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。采购人也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起,在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出《成交通知书》,《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。成交结果公告包括以下内容:

- (1) 采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式;
- (2) 项目名称和项目编号;
- (3) 成交供应商名称、地址和成交金额;
- (4) 主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求;

(5) 询价小组成员名单。

成交供应商应当在收到领取《成交通知书》通知后应当及时领取，逾期不领取《成交通知书》的，将视为该成交供应商放弃成交资格，并按照本须知第 15 条响应承诺函的规定进行相应处罚。

27. 替补候选人的设定与使用

成交供应商放弃成交或因不可抗力等不能履行合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。该供应商还应承担相应的法律责任。

六、授予合同

28. 合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为成交供应商，并有履行合同能力的供应商。

29. 接受和拒绝所有报价的权利

如出现重大变故、采购任务取消的情况，采购人保留因此原因在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何报价、以及宣布询价无效或拒绝所有报价的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

30. 签订合同

30.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 1 个工作日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

30.2 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

30.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并按照成交供应商《响应承诺函》承诺对其进行处罚；给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

30.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第四十九条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的

成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 合同备案

采购人签订政府采购合同后按照有关规定备案。

为优化政府采购营商环境，提高政府采购工作效率，根据《济管财金【2021】164号》、《济管财金【2021】180号》文规定：采购人应在评标结束之日起1个工作日内确定采购结果，对成交供应商发出成交通知书，并同时“河南省政府采购网”上公告成交结果。为加快合同签订和合同备案进度，采购人应在成交通知书发出之日起1个工作日内，按照询价通知书确定的事项与成交供应商签订政府采购合同；采购人应自签订政府采购合同当日在“河南省政府采购网”上备案。

财政部门强化政府采购合同监督管理，对无故未在规定时间内签订合同、未及时进行合同公告及备案的行为，按照相关规定进行处理。

七、其他事项

32. 项目废标（终止）

在采购过程中出现下列情况之一的，本项目予以废标（终止）：

- （1）符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）参与询价供应商报价均超出采购预算的，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

33. 纪律与监督

33.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询价活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

33.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者询价小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

33.3 对询价小组成员的纪律要求

询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评

审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用询价通知书没有规定的评审因素和标准进行评审。

33.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

34. 质疑

供应商认为采购文件、采购过程或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购文件提出质疑的应在获取采购文件之日起七个工作日内提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照中华人民共和国政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

质疑接收：

接收质疑函的方式：济源市公共资源电子交易平台、电子邮件、纸质文件（邮寄）及其他法律规定的书面形式。

联系部门：河南省光大建设管理有限公司招标部

联系方式：0391-6933399

联系邮箱：jyguangda@163.com

通讯地址：河南省济源市南环路与新兴路交叉口向北

35. 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

36. 其他

本询价文件未尽事宜按现行政府采购有关法律法规和规定执行。如供应商在本次询

价活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

八、政府采购政策功能

37. 政策功能

37.1 非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），鼓励中小企业参与（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。对小型和微型企业产品和服务价格给予10%-20%的扣除（工程项目给予3%-5%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

37.2 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，《河南省财政厅、河南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》豫财购〔2016〕10号规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

37.3 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《河南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》豫政〔2015〕60号的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

37.4 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）和《国家市场监督管理总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《河南省财政支持生态环境保护若干政策》（豫政办〔2019〕13号）等文件的要求，本项目采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委

托的采购代理机构应当依据供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购节能产品，对部分节能效果、性能达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。

优先选择获得环境管理体系、能源管理体系认证的企业或公共机构；优先采购经统一绿色产品认证、绿色能源制造认证的产品；优先采购绿色包装的产品和物流服务以及循环利用产品；在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单内的产品。

37.5 根据《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南的通知》财办库〔2023〕52号文件、《财政部 住房城乡建设部 工业和信息化部 关于进一步扩大政府采购支持绿色建材 促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2024〕36号文件规定，鼓励中标（成交）的工程项目建筑商使用绿色环保建材。

37.6 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

37.7 根据《关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国家版权局信息产业部财政部国务院机关事务管理局文件国权联〔2006〕1号）政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

37.8 根据《济源产城融合示范区 2020 年消费扶贫工作要点》（济管发统〔2020〕199号）规定，采购农副产品的应优先选购我市扶贫企业或贫困乡村出产的农副产品。采购文件中可以对参与的扶贫企业设置加分项予以支持。

37.9 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（财库(2025)30号）要求；

37.10 国办发〔2025〕34号文（国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知）

37.11 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

九、政府采购信用承诺制度

为贯彻落实《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《济源产城融合示范区财政金融局关于推行政府采购信用承诺制度的通知》（济管财金〔2021〕51号）、《济源产城融合示范区财政金融局关于进一步优化营商环境做好政府采购相关工作的通知》（济管财金〔2022〕53号），提高政府采购各当事人责任意识，维护公平竞争的政府采购市场秩序，政府采购各当事人应遵守如下政府采购信用管理有关要求：

信用承诺的对象主要包括：采购单位（采购人）、政府采购代理机构、政府采购评审专家。

信用承诺对象参与政府采购活动前，应知晓政府采购活动中应当遵守的法律法规及在信用建设方面需履行的权利义务，并按采购项目签署《政府采购信用承诺书》（见附件）。

- 附件：1. 采购人信用承诺书
2. 采购代理机构信用承诺书
3. 政府采购评审专家信用承诺书

附件 1:

采购人信用承诺书

采购单位名称: _____

统一社会信用代码: _____

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立采购人诚信守法形象,现对我单位_____项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动;全面落实采购人主体责任,坚持“谁采购、谁负责”原则;

二、对在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责;

三、依法、及时、准确、完整公开各类政府采购信息;

四、合理提出采购需求、不得擅自提高采购标准、不以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇;

五、按规定执行支持中小企业发展、创新产品、节能环保产品、扶贫产品等政府采购政策;

六、及时签订和公告政府采购合同,不得擅自变更、中止、终止采购合同;

七、严格履约验收,并按合同规定,及时支付采购资金;

八、严格按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)答复供应商质疑,积极配合财政部门处理投诉和举报;

九、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;严格遵守信用信息公示相关规定;

十、严格遵守并执行政府采购优化营商环境相关规定。

十一、如违背承诺约定,自愿承担违约责任,并接受相应处罚;

十二、我单位同意将以上承诺事项上网公示。

单位名称(盖章):

年 月 日

附件 2:

采购代理机构信用承诺书

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，树立诚实守信的采购代理机构形象，现对我单位开展“ (项目) ”政府采购活动郑重作出以下承诺：

- 一、我单位具备《政府采购代理机构管理暂行办法》第十一条规定的从业条件；
- 二、严格按照政府采购委托代理协议的约定，依法依规开展政府采购代理业务，主动接受行业监管；
- 三、不与供应商恶意串通，不接受贿赂或者获取其他不正当利益，不以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇；
- 四、依法及时答复或协助采购人答复供应商答疑，积极配合投诉处理等事项；
- 五、妥善保存采购文件，不伪造、变造、隐匿或者销毁；
- 六、若违背承诺约定，愿意接受相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任；
- 七、我单位同意将以上承诺事项上网公示。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件 3:

政府采购评审专家信用承诺书

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，树立诚实守信的政府采购评审专家形象，现对本人在“____（项目）____”政府采购评审活动郑重作出以下承诺：

- 一、具备《政府采购评审专家管理办法》第六条规定的条件；
- 二、依法开展政府采购评审活动，主动接受行业监管；
- 三、与供应商存在利害关系的主动申请回避；
- 四、不接受采购人、采购代理机构、供应商、其他利害关系人财物或获取其他不正当利益；
- 五、按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 六、严格遵守评审工作纪律，保守评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密；
- 七、积极配合采购人、采购代理机构或者财政部门答复供应商询问、质疑和投诉；
- 八、在评审过程中发现供应商存在行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，及时向财政部门报告；
- 九、本人同意将以上承诺事项上网公示。

专家姓名（签字）：

年 月 日

十、政府采购合同融资政策

为贯彻落实《中国人民银行、工业和信息化部、财政部、商务部、国资委、银监会、外汇局关于印发〈小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）〉》（银发〔2017〕104号）和《河南省人民政府办公厅关于转发河南省支持转型发展攻坚战若干财政政策的通知》（豫政办〔2017〕71号）精神，支持政府采购供应商依法依规开展融资，促进中小微企业发展，政府采购供应商可根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）进行政府采购合同融资。

附件：河南省政府采购合同融资政策告知函

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 合同（格式）

政府采购合同

项目名称：济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目

合同编号：_____

甲 方：济源产城融合示范区教育体育局

乙 方：_____

签订时间：_____

本合同 ☐ 是 / ☐ 否 中小企业预留合同

政府采购合同（示范文本）

签 订 地: 济源市

甲方（采购人）：济源产城融合示范区教育体育局

住所地：济源市黄河大道中段 2 号

乙方（中标人）：

住 所 地:

乙方于 2026 年__月__日参加了 济源市公共资源交易中心 组织的“济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目（项目编号：_____）”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

1、一中附属幼儿园

序号	采购内容	品牌、规格型号（技术参数）	单价 （元）	数量	小 计（元）
合 计					

2、天坛路幼儿园

序号	采购内容	品牌、规格型号（技术参数）	单价（元）	数量	小 计（元）

合 计	
-----	--

3、沁园中心幼儿园

序号	采购内容	品牌、规格型号（技术参数）	单价(元)	数量	小 计（元）
合 计					

4、天坛中心幼儿园

序号	采购内容	品牌、规格型号	单价（元）	数量	小 计（元）
合 计					

5、玉泉中心幼儿园

序号	采购内容	品牌、规格型号	单价（元）	数量	小 计（元）
合 计					

6、承留中心幼儿园

序号	采购内容	品牌、规格型号	单价（元）	数量	小 计（元）
合 计					

总合计

序号	名称	合计（元）
----	----	-------

1	一中附属幼儿园	
2	天坛路幼儿园	
3	沁园中心幼儿园	
4	天坛中心幼儿园	
5	玉泉中心幼儿园	
6	承留中心幼儿园	
总合计:		

注：具体品牌、数量、规格型号及技术参数等以中标人投标文件及政府采购合同约定为准，并作为合同附件列明，作为本合同组成部分。

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：_____（¥_____）

此价格为固定总价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及其相关的设备、检验、包装、运输、安装摆放及现场清理、验收、培训、维护、售后、保险、税金等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物的质量标准：所提供产品是技术先进、配置合理、质量可靠，进货渠道正常，运行安全可靠、高效、灵活，能够满足使用需求的全新原装正品，且符合国际、国家相关标准及国家环保政策标准。供货时乙方须提供产品的供货配置清单、使用说明书等相关资料，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由乙方承担。

2. 质量要求：符合国家、行业标准，满足采购人使用要求（玩教具符合国家标准，接触材料须环保安全；木质积木表面光滑无毛刺；车辆及运动器械结构稳固、材质耐用）。

3. 其他质量要求：_____；

第四条 合同履行期限及要求

1. 合同履行期限：_____；

2. 交货地点：采购人指定地点；

3. 包装要求：产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

4. 乙方交货时须提供原出厂产品合格证、出厂检验报告、产品说明书、原产地证明

等产品及厂家资料。

5. 乙方安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。在安装过程中，由于乙方安装、调试失误造成甲方设备损坏、丢失的，一切修复费用由乙方负责。

6. 乙方承诺的其他要求：详见投标文件

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 符合财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定。

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起 2 个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

合同签订后支付合同金额的 30%为预付款，同时供应商须向采购人提供等额的保函；剩余合同金额在项目供货安装完成且验收合格后一次性付清（无息）。

第七条 售后服务及承诺

1. 质保期：_____

2. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

3. 乙方须提供设备及软件系统的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训，为用户提供产品的基本原理、操作、日常维护及理论课程和相关的应用培训。

4. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

5. 乙方提供免费服务电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

6. 其他要求：_____

第八条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求乙方立即更换或者提出索赔

要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由乙方进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收申请之日起5个工作日内，对采购项目进行实质性验收。

5. 若在验收时产品有关技术参数不能满足招标文件要求和投标文件响应的，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由乙方全部承担。

第九条 知识产权

乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

第十条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。

2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十一条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

第十二条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5%的违约金。逾

期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在运行维护期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后 2 小时响应，48 小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权要求乙方赔偿损失。

5. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

第十三条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得监管部门同意后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十四条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10% 支付违约金。

第十五条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院提起诉讼。

第十六条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

第十七条 本合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

甲 方：

乙 方：

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人（被授权代表）签字：

法定代表人（被授权代表）签字：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

开户账号：

开户账号：

签订时间： 年 月 日

签订时间 年 月 日

特别说明：各供应商按照以上采购合同版本和各自响应文件内容提前准备采购合同，成交结果公告和成交通知书发布同时与成交供应商签订采购合同。

附件：

政府采购供应商质量保证承诺函

致：济源产城融合示范区教育体育局

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护规范、有序的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格按照招标采购文件及响应文件的相关要求及响应提供货物或服务，并根据质量保证的响应期限内提供如下承诺：

1、若在质量保证的响应期限内由于采购人的原因造成的货物质量问题，采购人只承担更换货物的直接材料费用；

2、若在质量保证的响应期限内非采购人的原因造成的货物或服务出现质量问题，我单位（本人）承担货物更换、维修或整改的全部费用，直至采购人满意为止；

3、货物经三次维修或更换，或服务经三次整改，仍不能满足采购人需求的，采购人有权解除采购合同，除已付款项全额返还外，另外按已付款的 30%向采购人支付违约金。

本承诺函系采购合同的组成部分，与采购合同约定不一致的，优先适用本承诺函。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

第四章 响应文件格式

济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩 教具采购项目

响 应 文 件

项目编号：

供应商单位全称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

一、报价部分

（一）报价函

（二）报价一览表

（三）报价明细表

二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

三、响应承诺函

四、资格证明文件部分

（一）供应商信用承诺书

（二）特定资格要求

五、供应商享受政府采购政策的相关证明材料

六、技术部分

（一）技术偏差表

（二）产品说明资料

（三）质量保证承诺书

（四）售后服务承诺书

（五）供货时间保证承诺书

七、供应商认为有必要的其他材料

一、报价部分

（一）报价函

致：济源产城融合示范区教育体育局

经研究，我决定参加项目编号为：_____的济源产城融合示范区教育体育局
幼儿园户外玩教具采购项目采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，
并负法律责任。

1、按询价通知书规定的各项要求，我单位经研究询价通知书后，愿以人民币_____（大写）（¥_____）的总报价，按询价通知书的要求提供本次采购范围内的全部货物及服务。

2、询价有效期为从响应文件递交截止之日起 90 日历天，我方承诺在询价有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如果我们的响应文件被接受，我们将履行询价通知书中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

4、我方愿按询价通知书“供应商须知”第 5 条规定向招标代理机构足额交纳招标代理服务费。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按询价通知书规定遵守贵单位有关采购的各项规定。

7、我方若未成为成交供应商，贵单位有权不做任何解释。

地 址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

（二）报价一览表

项目名称：济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目

项目编号：_____（单位：元）

供应商名称	
响应报价（元）	小写：_____
	大写：_____
采购内容	丰富户外游戏资源，满足幼儿体能锻炼、建构游戏、角色扮演等发展需求；配置大型游戏设施及运动器材，提升户外活动趣味性与挑战性；促进幼儿自主探索、合作交往及身体素质全面发展：含安吉游戏探索组合、户外攀爬墙、运动长廊器材、沙水区玩教具等户外大型设施；户外积木、搭建材料等建构类玩教具；体智能运动套、跑酷材料、双人/单人车等运动体能类器材；户外美工区设施、区角玩具、沙水区服装、环创装饰、国防教育区域提升材料等区角及环创类玩教具。
合同履行期限 （供货期）	
质保期	
质量要求	
服务要求	
安全要求	
投标有效期	
价格扣除	符合或视为小微企业价格折扣：是 ☐ 否 ☐ 符合残疾人福利性单位价格折扣：是 ☐ 否 ☐ 符合本国产品标准价格折扣：是 ☐ 否 ☐
备注	

注：1. 小微企业是指视为或符合财库财库〔2020〕46号文件规定条件的企业。

2. 残疾人福利性单位是指符合财库〔2017〕141号文件规定条件的企业。

3. 本国产品标准是指投报的产品属于国办发〔2025〕34号文件规定的本国产品。
4. 供应商认为其所投产品符合价格扣除条件的，在相应栏内注明。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026年 月 日

(三) 报价明细表

项目名称：济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目

项目编号： 单位：人民币（元）

序号	采购内容	品牌型号 (如有)	单位	数量	单价	合计	备注 (可填写幼儿园名字)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
合计	大写：			小写：			

注：供应商根据实际情况自行调整表格；

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

二、法定代表人身份证明书

姓名：_____ 职务：_____
系_____（供应商单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

供应商单位全称（盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

附：法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系 _____（单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的 _____（姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目（项目编号：_____）的采购活动。授权代理人在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。本授权书于____年____月____日生效，特此声明。

特此委托。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

附：法定代表人身份证正反面复印件、授权代理人身份证正反面复印件

三、响应承诺函

致：济源产城融合示范区教育体育局

根据法律法规及询价通知书相关规定，我方_____（单位名称）在参加济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目项目编号为_____的采购活动中，以承诺函的方式向贵方提供如下承诺：

（1）我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定。

（2）我方在参与贵方组织的采购项目所提供的全部资料真实有效，如有虚假资料情况，我公司将主动放弃成交权利，并承担由此给业主造成的法律责任及经济损失。如有违反，业主有权随时单方面提出解除合同，且不需做任何经济补偿、赔偿。

（3）承诺如我方成交，保证严格按照询价通知书、响应文件、附件等资料内容履行相关义务，保证成交产品符合贵单位的采购需求，否则，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要任何经济补偿、赔偿。

我方有以下违法行为的，采购人有权取消我方成交资格，且我方自愿接受采购人按法律法规及询价通知书规定给予的相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。

（1）在询价通知书规定的询价有效期内未经采购人书面许可撤回响应文件的；

（2）成交后未在询价通知书规定的时间内领取成交通知书或领取成交通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（3）在诚信库入库、参与响应过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

（4）违反法律法规及询价通知书规定的其他情形。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

四、资格证明文件部分

（一）供应商信用承诺书

致：济源产城融合示范区教育体育局

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设，树立企业诚信守法形象，本企业（项目名称）政府采购活动郑重承诺如下：

1. 我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本人承诺书的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）未被列入严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （7）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （8）未曾作出虚假采购承诺；
- （9）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，

自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”自愿接受政府采购监督管理部门处罚。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

备注：供应商须在响应文件中按此模板提供《供应商信用承诺书》，未提供视为未实质性响应询价通知书要求，按无效响应处理。

（二）特定资格要求

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未同时参加本项目采购活动（提供国家企业信用信息公示系统查询证明材料或提供承诺函）。

五、供应商享受政府采购政策的相关证明材料

享受政府采购政策的相关证明材料：

1. 财库〔2020〕46号文件：中小企业声明函（见附件1）；
2. 财库〔2014〕68号文件：视同小微企业享受价格折扣的监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
3. 财库〔2017〕141号文件：残疾人福利性单位声明函（见附件2）；
4. 国办发〔2025〕34号文件：关于符合本国产品标准的声明函（见附件3）。

附件 1:

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的**货物**全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

2. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

3. ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

备注：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2. 本项目采购内容所属行业：工业（制造业）。

3. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十一条的规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附件1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

4. 供应商须对《中小企业声明函》的真实性负责，如果存在虚假，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以罚款、列入不良行为记录名单、在一至三年内禁止参加政府采购活动等非常严厉的处罚。

5. 采购标的涉及多个制造商的，供应商应从各制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6. 供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

7. 不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

8. 供应商填写前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文）的相关规定。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号文），本项目所属行业对应的中小微型企业标准如下：

工业：

从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业；

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；
从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

附件 2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商单位全称：_____（盖章）

日期：2026 年 月 日

注：

1、供应商须对声明的真实性负责，如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

附件 3:

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：_____

日期：_____

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策
- 目前阶段，本声明函的“规定比例”、“关键组件”及“关键工序”均不填写。

六、技术部分

（一）技术偏差表

序号	采购内容	技术参数要求		对询价通知书偏差	描述	备注
		询价通知书	响应文件			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

注明：1、供应商应对照询价通知书第五章“项目要求”的“一、采购内容及技术要求”中“采购内容、技术参数要求”逐条填写本表，存在偏差的必须如实填写，如有负偏离的视为无效响应。如提供虚假材料的按无效响应处理，并承担相关法律责任；供应商根据实际情况自行调整表格。

2. 建议供应商在技术偏差表备注栏中注明相关证明资料的查找索引页码，方便询价小组查询。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

（二）产品说明资料

（不限于以下内容，格式自拟）

响应产品型号、规格、技术参数和使用说明等（证明资料为生产厂家技术白皮书或相关检测报告或官方彩页等公开发布及能证明所投报产品技术性能参数的相关资料或文件）；

（三）质量保证承诺书

致：济源产城融合示范区教育体育局

本承诺书作为我方对贵单位 济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目（项目编号： ）的质量保证证明：

(包括但不限于以下内容, 格式自拟)

(1) 根据询价通知书的要求,我方对所响应产品参数的真实性、产品质量保证承诺,如出现虚假材料愿依法承担相关法律责任;

(2) 保证产品为正规厂家生产的正规、全新产品，符合国家规定的相关质量标准，满足询价通知书的要求；

(3) 保证送货到位时, 货物的外包装完整, 产品无划伤、碰撞现象, 并提供货物的合格证或其他证明材料、说明书及配套资料等;

(4) 其他承诺。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

（四）售后服务承诺书

致：济源产城融合示范区教育体育局

本承诺书作为我方对贵单位 济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目（项目编号： ）的售后服务保证证明：

(包括但不限于以下内容, 格式自拟)

- (1) 供应商对所投产品的售后服务质量保证；
- (2) 供应商所承诺的技术服务方式及响应时间。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

（五）供货时间保证承诺书

致：济源产城融合示范区教育体育局

本承诺书作为我方对贵单位济源产城融合示范区教育体育局幼儿园户外玩教具采购项目（项目编号： ）所提供的供货时间保证证明。

我方郑重承诺：若我单位成交，我方将严格按询价确定的报价和合同约定的供货地点**按时按质按量**进行供货，满足贵方的工作要求，如所供产品出现不及时情况，由我方承担相应责任并接受贵方作出的处理。本保证书从响应截止之日起90日内有效，如我方成交则至合同有效期满为止有效。

供应商单位全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

七、供应商认为有必要的其他材料

请各供应商根据询价通知书,结合自身实际情况,补充其他认为有必要提供的材料。

（如发现提供虚假材料的,按无效响应处理,并承担相关的法律责任!）

第五章 项目要求

项目要求

一、采购内容及技术要求

序号	采购内容	技术参数要求	单位	数量	备注
1	软体安吉自主游戏	1. 材质：ABS+PVC+珍珠棉+压缩绵； 2. 包含：包含但不限于 2 个梯形墩，2 组跳马墩，2 组四节跳箱，1 个跑酷曲墙，4 个平衡木，1 个升降单杠，6 个半圆，8 个垫子，6 个正方形，6 个三角形，15 个标志杆，10 个单元标志桶，16 个多边敏捷圈，4 个 BOSO 球，4 个沙球等，含配套游戏方案，≥116 件。 3. 详细配置： 梯形墩≥2 个，尺寸：1170*600*600mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 跳马墩（第 1 级）≥2 个，尺寸：800*300*200mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 跳马墩（第 2 级）≥2 个，尺寸：800*400*200mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 跳马墩（第 3 级）≥2 个，尺寸：800*500*200mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 跳马墩（第 4 级）≥2 个，尺寸：800*600*200mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 4 节跳箱（第 1 节）≥2 个，尺寸：800*600*100mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 4 节跳箱（第 2 节）≥2 个，尺寸：800*600*200mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 4 节跳箱（第 3 节）≥2 个，尺寸：800*600*300mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 4 节跳箱（第 4 节）≥2 个，尺寸：800*600*400mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 跑酷曲墙≥1 个，尺寸：800*600*800mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 平衡木（A）≥2 个，尺寸：300*600*300mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 平衡木（B）≥2 个，尺寸：300*800*300mm，材质：PVC+珍珠棉+压缩绵 升降单杠≥1 个，尺寸：930*1510*1510mm，材质：镀锌钢管 半圆 A ≥3 个，尺寸：300*300*150mm，材质：PVC+珍珠棉+EPE	套	1	一中附属幼儿园

		半圆 B ≥ 3 个, 尺寸: 300*300*150mm, 材质: PVC+珍珠棉+EPE 垫子≥ 8 个, 尺寸: 800*600*50mm, 材质: PVC+压缩绵 正方形≥ 6 个, 尺寸: 430*430mm, 材质: 环保 ABS 三角形≥ 6 个, 尺寸: 476*420mm, 材质: 环保 ABS 标志杆≥ 15 个, 尺寸: 1500*25mm, 材质: 环保 ABS 单元标志桶≥ 10 个, 尺寸: 300*520mm, 材质: 环保塑料 多边敏捷圈≥ 16 个, 尺寸: 540*540mm, 材质: 环保 ABS 连接扣≥ 16 个, 尺寸: 100*30mm, 材质: 塑料 BOSO 球≥ 4 个, 尺寸: 460*170mm, 材质: 聚乙烯 沙球≥ 4 个, 尺寸: $\phi 80$mm, 材质: PVC 运动游戏方案 1 套, 酷跑新型组合系列课程分为小班、中班、大班三个年龄阶段, 难易程度以阶梯递进的形式逐渐递增, 针对儿童成长运动敏感期提供速度、力量、平衡、耐力、敏捷、柔韧和协调性的全方位训练。			
2	户外碳化 积木	一、材质: 采用天然松木。 二、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 三、规格尺寸: (≥ 1633 件, 包括但不限于以下内容) 正方形(厚): 长 10cm$\times$宽 10cm$\times$高 5cm; ≥ 300 个 正方形(薄): 长 10cm$\times$宽 10cm$\times$高 2.5cm; ≥ 650 个 长方形(厚): 长 20cm$\times$宽 10cm$\times$高 5cm; ≥ 60 个 长方形(薄): 长 20cm$\times$宽 10cm$\times$高 2.5cm; ≥ 340 个 长方形(薄): 长 40cm$\times$宽 10cm$\times$高 2.5cm; ≥ 30 个 长方形(薄): 长 60cm$\times$宽 10cm$\times$高 2.5cm; ≥ 8 个 长方形(薄): 长 80cm$\times$宽 10cm$\times$高 2.5cm; ≥ 6 个	套	1	一中附属 幼儿园

		大长方形（有槽）：长 80cm×宽 10cm×高 2.5cm；≥8 个 大长方形（有槽）：长 120cm×宽 10cm×高 2.5cm；≥8 个 半环形：长 50cm×宽 25cm×高 5cm；≥4 个 半圆：长 30cm×宽 15cm×高 5cm；≥6 个 1/4 圆形：长 15cm×宽 15cm×高 5cm；≥6 个 三角形：长 20cm×宽 10cm×高 5cm；≥8 个 三角形：长 30cm×宽 30cm×高 5cm；≥8 个 小短圆柱：长 10cm×宽 5cm×高 5cm；≥2 个 小短圆柱：长 20cm×宽 5cm×高 5cm；≥2 个 大短圆柱：长 20cm×宽 10cm×高 10cm；≥90 个 小长圆柱：长 40cm×宽 5cm×高 5cm；≥70 个 大长圆柱：长 40cm×宽 10cm×高 10cm；≥15 个 锥形：长 10cm×宽 10cm×高 15cm；≥1 个 四分之一圆环积木：长 40cm×宽 15cm×高 2.5cm；≥5 个 Y 型：长 40cm×宽 30cm×高 2.5cm；≥1 个 三叉路：长 42cm×宽 30cm×高 2.5cm；≥1 个 推车：长 60cm×宽 50cm×高 55cm；≥2 个 直梯：长 127cm×宽 47cm×高 4.5cm；≥1 个 人字梯：长 130cm×宽 47cm×高 12cm。≥1 个			
3	体智能运动套	1. 配件数量：≥1005 件 配件包括： D304 大滑轮片轴（D304*120）≥8 个 D304 大连接器片轴（D304*120）≥72 个	套	1	一中附属 幼儿园

	D50 组合管 268 (D50*268) ≥ 36 根 D50 组合管 454 (D50*454) ≥ 36 根 D50 组合管 717 (D50*717) ≥ 36 根 88TH 型球体 (D88) ≥ 144 只 TH 型锯口接头 (D37.5*117.5) ≥ 288 只 D38 组合管 97 (D38*97) ≥ 144 根 D38 组合管 232 (D38*232) ≥ 72 根 D38 组合管 432 (D38*432) ≥ 72 根 D38 组合管 712 (D38*712) ≥ 72 根 红色布≥ 8 张、蓝色布≥ 8 张、橡胶锤≥ 2 个 体育活动汇编 (一) ≥ 3 本 万能工匠体育活动汇编 (三) ≥ 3 本 体能说明书 1 本 2. 主体材质: 球体为 PP 材质, 连接管为 PVC 材质, $1.65\text{kg} \leq \text{重量} \leq 1.80\text{kg}$; 3. 描述: 利用材料的低结构特点, 能够辅助园所教师科学、规范、童趣地组织丰富多样的幼儿体育活动。发挥活动材料的“一物多玩、一物多用、一物多练的”特性, 让幼儿进行体能锻炼、基本动作发展, 团队游戏; 发展幼儿走、跑、跳、爬、钻、投、平衡等基本动作; 促进幼儿力量、速度、协调、敏捷、柔韧、平衡等身体素质的提高, 还可以培养幼儿勇敢、坚强、守纪的良好行为; 可同时满足幼儿园小、中、大班三个班开展基本体操; 4. 可应用场景: 幼儿园户外体育锻炼、幼儿园操节活动、户外游戏及体育教学活动等。			
--	--	--	--	--

4	户外创意 建构游戏 套装炫彩 版	1. 配置数量:总数量 $\geq$ 1459 件 2. 装箱数: 15 箱; 3. 主体材质: 微晶木、ABS、PP; 4. 主要配件: 圆环 微晶木 $D90\times 19\text{mm}$ ≥ 24 个 三孔长条 微晶木 $90\times 270\times 19\text{mm}$ ≥ 32 个 四孔长条 微晶木 $90\times 360\times 19\text{mm}$ ≥ 24 个 五孔长条 微晶木 $90\times 450\times 19\text{mm}$ ≥ 16 个 七孔长条 微晶木 $90\times 630\times 19\text{mm}$ ≥ 16 个 九孔长条 微晶木 $90\times 810\times 19\text{mm}$ ≥ 16 个 小圆弧片 微晶木 $270\times 270\times 10\text{mm}$ ≥ 30 个 半圆弧片 微晶木 $270\times 450\times 10\text{mm}$ ≥ 12 个 长圆弧片 微晶木 $450\times 450\times 10\text{mm}$ ≥ 12 个 十字片 微晶木 $217\times 217\times 10\text{mm}$ ≥ 8 个 X 字片 微晶木 $270\times 270\times 10\text{mm}$ ≥ 12 个 方形片 微晶木 $180\times 180\times 10\text{mm}$ ≥ 24 个 六孔片 微晶木 $270\times 180\times 10\text{mm}$ ≥ 16 个 三角片 微晶木 $217\times 153\times 10\text{mm}$ ≥ 24 个 大三角片 微晶木 $270\times 180\times 10\text{mm}$ ≥ 16 个 二孔片 微晶木 $217\times 90\times 10\text{mm}$ ≥ 32 个 小齿片 微晶木 $D112\times 10\text{mm}$ ≥ 24 个 大齿片 微晶木 $D186\times 10\text{mm}$ ≥ 8 个 3x4 长片 微晶木 $298\times 398\times 10\text{mm}$ ≥ 4 个 3x5 长片 微晶木 $270\times 450\times 10\text{mm}$ ≥ 4 个	套	1	一中附属 幼儿园
---	---------------------------	--	---	---	-------------

		2x4 长片 微晶木 180×360×10mm ≥4 个 2x5 长片 微晶木 180×450×10mm ≥4 个 短螺丝 尼龙 ø65×75mm ≥240 个 长螺丝 尼龙 ø65×115mm ≥160 个 螺母 尼龙 ø65×20mm ≥400 个 小方块 尼龙 90×90×90mm ≥90 个 车轮 PP+橡胶 ø230×80mm ≥12 个 滑轮 PP ø210×80mm ≥8 个 端盖 ABS ø95×12mm ≥100 个 38 组合管 180 PVC ø38×180mm ≥20 个 38 组合管 299 PVC ø38×299mm ≥20 个 38 组合管 468 PVC ø38×468mm ≥16 个 38 组合管 707 PVC ø38×707mm ≥16 个 绳索 棉 5m ≥8 条 教师指导手册 纸质 ≥4 本 幼儿操作图册 纸质 ≥3 本。 5. 应用场景：户外建构区、户外自主游戏区； 6. 产品特点：玩法多样、低结构、探索性强，配件丰富，锻炼幼儿动作与认知能力； 7. 教辅材料：配备操作图册和教师指导手册； 8. 材质环保、安全、耐用。			
5	双人车	1. 规格：110*58*65cm； 2. 原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 28MM 和 38MM, 厚度为 1.8-2.0MM； 3. 塑粉：采用环保静电喷涂，经高温烘烤，具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒；	辆	4	一中附属 幼儿园

		4. 轮子：内层尼绒塑料+外层 TP 注塑，弹性耐磨。			
6	兜风车	1. 规格：105*58*65cm； 2. 原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 28MM 和 38MM, 厚度为 1.8-2.0MM； 3. 塑粉：采用环保静电喷涂，经高温烘烤，具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒； 4. 轮子：内层尼绒塑料+外层 TP 注塑，弹性耐磨。	辆	4	一中附属 幼儿园
7	单人车	1. 规格：80*58*65cm； 2. 原材料：镀锌钢管，主架钢管规格直径 28MM 和 38MM, 厚度为 1.8-2.0MM； 3. 塑粉：采用环保静电喷涂，经高温烘烤，具有耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒； 4. 轮子：内层尼绒塑料+外层 TP 注塑，弹性耐磨。	辆	4	一中附属 幼儿园
8	户外美工 区设施	1. 操作桌 3 张：橡木+多层板，长 140CM 宽 80CM 高 55CM。桌面周边厚度 4 cm，桌腿厚度 2.2 cm，桌腿一体雕刻成型，支持 4~6 名幼儿同时操作。 2. 长凳子 6 张：橡木，长 110CM 宽 30CM 高 30CM。支持至少 2 名幼儿同时入座。 3. 高展柜 4 台：橡木，高 140CM，宽 80CM，深 30CM，4 层结构，底层三边有防护板，含 2 个木质收纳盒。用于收纳美工材料、展示美工作品。 4. 低展柜 6 台：橡木，尺寸：高 100CM，宽 110CM，深 30CM，四层展示架，用于收纳美工材料。 5. 收纳车 2 台：长 75*宽 40*高 60cm，底部带轮子，方便移动。用于收纳美工工具。 6. 卡纸柜 1 台：橡木材质，长 60*宽 35*高 80cm，用于收纳幼儿美术作品。 7. 画架 12 个：松木，尺寸：150cm*49cm。滑块可上下移动，高度可调节，后方支撑可多角度调节，三角支撑结构，坚实稳固经久耐用，前面置物板随意调节高度，便捷实用，经久耐用。 8. 涂鸦板 2 个：材质：松木；板面尺寸：60cm*75cm；升降范围：80cm—145cm；360° 立体打磨，双面两用，面板自由翻转，承重力强，圆润抓握旋钮，手感细腻，安全环保。 9. 基础版大号操作桌 2 张：材质：橡胶木，尺寸：200cm*90cm*55cm；ENF 级优质环保，坚固耐用，手感舒适，材质密度高，抗击打，不易变形开裂、纹理清晰。整体甲醛含量符合国家标准。	套	1	一中附属 幼儿园

		注：以上所有木材边角倒圆处理，无毛刺，五金件环保无毒。			
9	户外攀爬墙（含背板）	1. 规格：按场地定制 2. 含背板，立柱：$\geq 8.5 \times 8.5 \text{cm}$，柳桉木，攀登支架为 $4 \times 4 \text{cm}$ 方木，工艺处理：经过开料、刨光、砂磨、边缘倒圆处理。成品无裂纹和毛刺，接缝自然，没有明显缝隙及缺口。 3. 塑料件：材质为环保型工程塑料（抗紫外线、抗氧）。工艺处理：一次成型，无毛刺，不伤手。 4. 绳网：锦纶绳，内含 1 股钢丝，经编织而成，结实耐用。 5. 油漆：环保型油漆，二底二面，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，光泽柔和，哑光工艺，无毒无味，安全环保。甲醛释放量应符合 GB 28007-2024 和 GB 18584-2024 的要求。	平方米	24	一中附属幼儿园
10	北户外运动长廊器材	1. 规格：$20 \times 2.5 \times 2.5 \text{m}$； 2. 主管材：立柱材质为 $\phi 114 \text{mm}$ 镀锌钢管，辅助件为 $\phi 60 \text{mm}/48 \text{mm}/32 \text{mm}$，$40 \times 60 \text{mm}$ 的镀锌钢管，焊接抛丸后静电喷涂。 3. 塑料件：材质为环保型工程塑料（抗紫外线、抗氧）。工艺处理：一次成型，无毛刺，不伤手。 4. 木材：材质为柳桉木，板材厚度 $\geq 2.0 \text{cm}$。成品无裂纹和毛刺，接缝自然，没有明显缝隙及缺口。采用环保型清水油漆，木材含水率和甲醛释放量符合国家标准。 5. 网绳：锦纶绳，内含 1 股钢丝，结实耐用。 6. 轮胎：优质橡胶轮胎，表面经清洗和精工打磨，经喷漆工艺制作而成，无毒无味，安全环保。 7. 链条：优质镀锌链条，不易生锈。 8. 连接扣件：铝合金，专用模具一次性压铸成型，表面平整光滑，不伤手、经久耐用，不生锈。表面工艺处理：经过打磨抛光，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。 9. 五金配件：不锈钢材质半圆头、T 型平头螺丝，无棱角。	米	20	一中附属幼儿园
11	南户外综合游戏区	1. 包含：爬梯 1 组、洗手池、泡脚池 2m、拱门 1 组、木屋平台树屋 5 套、滑梯 2 套、木包边 37m、防腐木地台 9m^2、底部悬垂 1 套、时空隧道网通(横向)5.8m、时空隧道网通(竖向)3.9m、磨盘路径 7	平方米	452	一中附属幼儿园

器材(核心产品)	套、石板路径 5 套、沉淀池 1 套、木栈道(钢架)5.5m、木桥 21 组、玻璃栈道(钢架)5.9m、太空绳攀爬网 10m²、水洗沙填充 50m³、沙池侧壁池底修筑 132m²、沙池土方下挖 75m³、轮胎、翘板桥(钢架)6.7m、鞋柜休息凳 6.5m 等综合设施。 2. 沙水组合—酷玩套装≥220 件 2.1 材质：防腐木松木、PVC 和 PP 金属； 2.2 工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构； 3. 具体组件包括： 3.1 水车：外宽防腐木松+内框 PP 聚丙烯料；长 1230mm*宽 430mm*高 380mm ≥1 个；长 930mm*宽 430mm*高 380mm ≥1 个；长 630mm*宽 430mm*高 320mm ≥2 个； 3.2 立板 1：材质：PP，厚：15mm，宽 1：200mm，宽 2：280mm，高：366mm，≥6 个； 3.3 立板 2：材质：PP，厚：15mm，宽 1：200mm，宽 2：280mm，高：528mm，≥6 个； 3.4 立板 3：材质：PP，厚：15mm，宽 1：200mm，宽 2：280mm，高：680mm，≥6 个； 3.5 立板 4：材质：PP，厚：15mm，宽 1：200mm，宽 2：280mm，高：831mm，≥6 个； 3.6 鱼板：材质：PP，厚：15mm，长：394mm，高：150mm，≥24 个； 3.7 挡水板：材质：PP，厚：15，长：500mm，宽：405mm，≥5 个； 3.8 水泵 1：金属，高 238MM，直径 48mm，≥5 个； 3.9 剖面管：pvc，长：1000mm，20 个；长：1500mm，10 个；长：2000mm，≥5 个； 3.10 管道 1：透明 pc，长：1000mm，10 个；长：1500mm，5 个；长：2000mm，≥2 个； 3.11 水龙头连接器：塑料，4 分，≥5 个； 3.12 钢丝软管：25mm，250mm，≥5 个； 3.13 硅胶管：硅胶，4 分/35000，4，≥1 个； 3.14 双通：pvc，100mm×170mm×170mm，≥6 个； 3.15 三通：pvc，100mm×150mm×200mm，≥5 个；			
-----------------	---	--	--	--

		3. 16 塞子: pvc, 100mm×100mm×80mm, ≥5 个; 3. 17 管帽: pvc, 直径 110*57mm, ≥4 个; 3. 18 铲子: 不锈钢, 350mm×80mm, ≥17 个; 650mm×140mm, ≥3 个; 3. 19 筛网: 不锈钢, 直径 150mm, ≥20 个; 直径 200mm, 10 个; 直径 260mm, ≥5 个; 3. 20 沙桶, 不锈钢, 直径 250mm, ≥10 个; 3. 21 水车袋: ≥10 个。200mm×100mm。			
12	沙水区幼儿服装	鞋码: 24-33cm 裤长: 16.5-21.5cm 材质: PVC 样式: 连体背带裤	套	80	天坛路幼儿园
13	户外区角玩具(种植区)	1. 整体方案指导用书类: 幼儿园种养活动指导手册小、中、大班各 1 册; 2. 基础材料: 2.1 种盒类: 户外种植盒: 1180*1180*200mm, 松木, 9 套; 水培盒: 120*120*182mm, 盒身透明, 上盖红、黄、蓝色各 12 个, ABS+PC; 土培盒: 160*160*152mm, 盛水皿透明, 盒身红、黄、蓝色各 18 个, ABS+PC; 壁挂盒: 100*143*203mm, 红、黄、蓝色各 30 个, ABS; 昆虫饲养盒: 100*100*80mm, 盒身透明, 盒盖红、黄、蓝色各 9 个, ABS+PC+PMMA; 2.2 辅助类: 编织绳: 总长度 650mm, 总宽度 500mm, 网格的边长 50mm, 丙纶 9 张; 吸水绳: 长 300mm, 直径 6mm, 白色尼龙+涤棉 108 根; 3. 操作材料: 3.1 挖掘类:	套	1	天坛路幼儿园

		铲长 245mm，黄色，铲、耙、叉各 1 个木质+铁 9 把； 耙长 230mm，蓝色木质+铁 9 把； 叉长 225mm，红色木质+铁 9 把； 3.2 容器类：玩具水壶 250*163*200mm，壶身红色，壶嘴和注水口黄色，容积约 2L-2.2L，HDPE+PP，9 个； 3.3 观察类： 放大镜：162*76*18mm，红色，ABS+PMMA，9 个； 昆虫采集夹：180*46*38mm，蓝色+透明，PC，9 个； 3.4 测量类： 标尺长 1000mm，木厚 10mm，亚克力厚 2mm，松木+亚克力，9 根； 4. 辅助材料 环创类标识牌：156*31.5*3mm，红、黄、蓝色各 24 个，PP，72 个； 幼儿园种养活动植物图卡 1 册； 幼儿园种养活动动物图卡 1 册； 幼儿园种养活动植物简介卡 1 册； 幼儿园种养活动墙面海报正对开 10 张； 记录类幼儿园种植活动观察记录册。			
14	户外区角 玩具（表演 区）	1. 方案类《幼儿园户外游戏活动整体方案》1 册； 2. 幼儿园户外表演活动指导手册小、中、大班各 1 册； 3. 幼儿园户外表演活动剧本小、中、大班各 1 册。 4. 安装说明 30 张； 5. 场景材料： 5.1 幕布：2 块幕布；单个幕布架尺寸为 1600*560mm*1430mm，2 个/套精益管+连接器 1 套。单个幕	套	1	天坛路幼 儿园

	布尺寸为：2400mm*1350mm 金丝绒布 2 块； 5.2 场景架：4 块场景架，5253*500*1568mm，ABS+pp，1 套； 5.3 场景布：主面料为 500D 加密+防水 PU 涂层，辅面料为 600D+防水 PU 涂层；主要包含场景：夜晚森林 1470*1128mm2 块；白天森林 1470*1128mm2 块；冬天森林 1470*1128mm2 块；幼儿园 1470*1128mm2 块；池塘 1470*1128mm2 块；温馨的家 1470*1128mm2 块；木屋 1128*1128mm1 块；果园 1128*1128mm1 块；田野 1128*1128mm1 块；山脉 1128*1128mm1 块；新年街道 1128*1128mm1 块；新年客厅 1128*1128mm1 块；底座三角支撑 500*295*30mm 桦木夹板 8 个； 6. 道具材料：舞台道具 37 种（雪弗板数码印刷）、动物服饰 30 种 39 件（水晶超柔）、角色背心 12 种 20 件、角色披风 6 种 6 件、人物服饰 6 件 6.1 舞台道具(37 种)： 房子：含支撑 A(2 个)，800x940x9mm，雪弗板数码印刷，1 个； 山：含支撑 A(2 个)，1200x873x9mm，雪弗板数码印刷，1 个； 大树：含支撑 A(2 个)，740x973x9mm，雪弗板数码印刷，1 个； 雪人：含支撑 A(2 个)，675x970x9mm，雪弗板数码印刷，1 个； 墙：含支撑 A(4 个)，520x1000x9mm，雪弗板数码印刷，2 个； 蒸笼：含支撑 A(2 个)，973x980x9mm，雪弗板数码印刷，1 个； 音箱：含支撑 C(4 个)，294x589x9mm，雪弗板数码印刷，2 个； 石头：含支撑 B(4 个)，435x261x9mm，雪弗板数码印刷，2 个； 荷叶：含支撑 C(4 个)，1020x623x9mm，雪弗板数码印刷，2 个； 树墩：含支撑 C(2 个)，478x404x9mm，雪弗板数码印刷，1 个； 麦田：含支撑 C(2 个)，702x509x9mm，雪弗板数码印刷，1 个； 香蕉：含支撑 C(2 个)，996x710x9mm，雪弗板数码印刷，1 个； 草丛 1：含支撑 B(2 个)，800x288x9mm，雪弗板数码印刷，1 个；			
--	---	--	--	--

	草丛 2: 含支撑 B(2 个), 800x300x9mm, 雪弗板数码印刷, 1 个; 花丛 1: 含支撑 B(2 个), 800x373x9mm, 雪弗板数码印刷, 1 个; 花丛 2: 含支撑 B(2 个), 800x372x9mm, 雪弗板数码印刷, 1 个; 月亮: 381x390x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 魔法棒: 130x400x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 酒葫芦: 234x400x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 礼盒: 370x245x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 牙刷: 337x241x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 牙齿: 340x410x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 杯子: 300x212x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 萝卜: 312x398x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 蛋糕: 347x389x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 蜂蜜罐: 304x325x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 闹钟: 278x379x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 蘑菇: 311x390x12mm60°, EVA 数码印刷, 1 个; 草帽: 290mm*290mm*70mm, 纸草, 4 个; 小绒帽: 300mm*300mm*120mm, 斜纹棉布, 1 个; 多用地垫: 1475mm*1000mm, 帆布, 1 个; 邮差包: 210mm*270mm, 纱卡面料, 1 个; 纱巾: 1200*1200mm, 欧根纱, 4 条; 花环头围: 540mm, 欧根纱, 1 个; 口水巾: 长 280*140mm, 带长 200*30mm, 梭织平纹布, 3 个; 围裙: 380mm*440mm, 梭织平纹布, 1 个;			
--	---	--	--	--

		翅膀：长 600*470mm，水晶超柔+欧根纱，1 个； 6.2 动物服饰：30 种共 39 件： 材质均为水晶超柔，规格均为长 925mm、袖长 430mm、裤长 430mm；具体有：老虎衣 1 件、鳄鱼衣 1 件、狮子衣 1 件、蜜蜂衣 1 件、大象衣 1 件、鹿衣 1 件、蚂蚁衣 2 件、蝴蝶衣 1 件、瓢虫衣 1 件、鸟衣 1 件、乌龟衣 1 件、螳螂衣 1 件、龙虾衣 1 件、蝈蝈衣 2 件、鲤鱼衣 1 件、猪衣 3 件、鹅衣 1 件、狐狸衣 1 件、松鼠衣 1 件、袋鼠衣 1 件、狗衣 1 件、鸭子衣 2 件、兔子衣 1 件、羊衣 1 件、青蛙衣 1 件、猴子衣 3 件、熊衣 3 件、老鼠衣 1 件、獾衣 1 件、猫衣 1 件； 6.3 角色背心：12 种共 20 件，材质均为潜水布复合面料（双面涤纶复合 3mm 橡胶），具体有： 蝌蚪：衣长 800mm、衣宽 580mm，3 件； 雪娃娃：衣长 630mm、衣宽 590mm，1 件； 花朵：衣长 700mm、衣宽 560mm，1 件； 葡萄：衣长 600mm、衣宽 580mm，3 件； 西瓜：衣长 600mm、衣宽 590mm，1 件； 橘子：衣长 620mm、衣宽 580mm，1 件； 香蕉：衣长 600mm、衣宽 590mm，1 件； 苹果：衣长 600mm、衣宽 580mm，1 件； 菠萝：衣长 620mm、衣宽 550mm，1 件； 粽子：衣长 600mm、衣宽 580mm，3 件； 云妈妈：衣长 550mm、衣宽 580mm，1 件； 雨滴：衣长 600mm、衣宽 580mm，3 件； 6.4 角色披风：6 种共 6 件，材质均为烫金布；规格均为领长 400*110mm，衣长 750*1200mm；金色、黑色、银色、白色、蓝色、红色各 1 件； 6.5 人物服饰：6 件，具体要求有：			
--	--	---	--	--	--

		老爷爷：衣长 500mm、袖长 425mm、裤长 720mm 缎面布+色丁布 1 件； 老奶奶：衣长 500mm、袖长 425mm、裤长 720mm，缎面布+色丁布，1 件； 铁皮人：衣长 500mm、袖长 425mm、裤长 720mm，烫金布，1 件； 稻草人：衣长 500mm、袖长 425mm、裤长 720mm，针织 32s 棉双卫衣面料+6cm 流苏，1 件； 小女孩：衣长 750mm、袖长 130mm 涤棉布+网纱，1 件； 仙女：衣长 750mm、袖长 130mm，色丁+网纱，1 件； 7. 音乐材料：音乐道具具体要求有：（铝板琴、三音鼓、风铃管、锣木板及配套精益管架。） 铝板琴：900*410*402mm，铝材+松木 1 套；1261070*410*620mm，精益管+连接器 1 套； 三音鼓：三个鼓的半径为 R150mm，鼓深分别为 120mm、175mm、250mm。鼓板尺寸为：1030*430*20 松木+三合板+羊皮，1 套；1228*430*652mm，精益管+连接器，1 套； 风铃管：木板尺寸：795*155*25，风铃管直径 25mm，最长 440mm，依次递减，最短 250mm 铝材+松木，1 套；1028*560mm*1200mm，精益管+连接器，1 套； 锣木板：尺寸：795*155*25，锣直径分别为：300mm、220mm、150mm，响铜+松木，1 套；1028*560mm*1200mm，精益管+连接器，1 套； 8. 环创材料：（情境挂图、节奏卡、服装收纳架及防尘罩、收纳架及布格） 情境挂图：大 8 开，200g 铜版纸，单面四色印刷，单面覆亚膜纸质，24 张； 节奏卡：250g 白卡，带刀模，单面四色印刷，单面覆亚膜纸质，1 套； 透明自封袋：（280*400mm）装情景挂图、节奏卡塑料，1 个； 服装收纳架：精益管尺寸：1212x468x1090mm，精益管+连接器，2 个； 服装架防尘罩尺寸：1235*1020*670mm600D，牛津布+防水涂层，2 个； 收纳架：精益管尺寸：1312x490x883mm，精益管+连接器，1 个； 收纳架：布格尺寸：1245*640*450mm，600D 牛津布+防水涂层，1 个。			
15	户外区角	1. 第 1 箱幼儿园户外游戏：活动整体方案 1 册正 16 开（185*260mm）；	套	1	天坛路幼

	玩具(美工区)	2. 户外美工区: 使用手册 3 册正 16 开 (185*260mm); 游戏图卡、欣赏图卡均要求 3 册正 8 开 (260*370mm); 3. 创意镂空板: (小长方形) ≥ 20 块, 350*250*0.45mm, 橙色, 磨砂 PP; (大长方形) ≥ 20 块, 560*400*0.45mm, 青色, 磨砂 PP; (小正方形) ≥ 10 块, 250*250*0.45mm, 橙色, 磨砂 PP; (大正方形) ≥ 10 块, 400*400*0.45mm, 青色, 磨砂 PP; 4. 泥塑滚刀 ≥ 8 个, 手柄 155.7*53.2*12.8mm, 青色, 圆形半径 28mm 白色, ABS; 5. 压印模具: (花) ≥ 4 个, 70*71*20mm, 青色, ABS; (汽车) ≥ 4 个, 62.5*78*20mm, 青色, ABS; (蘑菇) ≥ 4 个, 67*71*20mm, 青色, ABS; (鱼) ≥ 4 个, 60*76*20mm, 青色, ABS; (圆形) ≥ 4 个, $\phi 60$mm, 厚 33mm, 红色, ABS; (方形) ≥ 4 个, 60*60*33mm, 厚 33mm, 红色, ABS; (三角形) ≥ 4 个, 长 67mm, 高 57mm, 厚 20mm, 红色, ABS; (人形) ≥ 4 个, 长 89mm, 宽 78mm, 厚 20mm, 红色, ABS; 6. 造型模具: (五角星) ≥ 4 个, 80.84*78.09*35mm, 厚 35mm, 橙色, ABS; (六边形) ≥ 4 个, 96.81*86.51*35mm, 厚 35mm, 橙色, ABS; (半圆形) ≥ 4 个, 96.07*48.87*35mm, 厚 35mm, 橙色, ABS; (三角形) ≥ 4 个, 边长 79.7mm, 高 35mm, 厚 35mm, 橙色, ABS; (方形) ≥ 4 个, 79.84*79.84*35mm, 厚 35mm, 橙色, ABS;			儿园
--	---------	--	--	--	----

	（圆形）≥ 4 个，$\phi 73.84\text{mm}$，厚 35mm，橙色，ABS； （拍泥板）≥ 8 个，$188.0*70.0*12.0\text{mm}$，木色，榉木（无结）； （擀泥杖）≥ 8 个，$\phi 40.00\text{mm}*304.00\text{mm}$，滚筒体长 160.00mm，青色和蓝色，榉木（无结）； 环扣 2 盒外径 30mm，内径 24mm，接头最宽不超过 5mm；1 盒 8 个 XL 号，白色，PE； 7. 第 2 箱：装饰编织框 （正方形）≥ 4 个，$301*301*8\text{mm}$，木色，ABS+小麦桔梗； （圆形）≥ 4 个，$300*300*8\text{mm}$，木色，ABS+小麦桔梗； （三角形）≥ 4 个，$346.1*307.8*8\text{mm}$，木色，ABS+小麦桔梗； （长方形）≥ 4 个，$427*301*8\text{mm}$，木色，ABS+小麦桔梗； 编织梭≥ 16 个，$195*25*5\text{mm}$，原木色，榉木（无结）； 8. 第 3 箱：肌理印章 （横线纹）≥ 8 个，$150*65*40\text{mm}$，手柄蓝色，高密度海绵黄色，ABS+高密度海绵； （平滑纹）≥ 8 个，$150*65*40\text{mm}$，手柄蓝色，高密度海绵黄色，ABS+高密度海绵； （直线纹）≥ 8 个，$150*65*40\text{mm}$，手柄蓝色，高密度海绵黄色，ABS+高密度海绵； （方块纹）≥ 8 个，$150*65*40\text{mm}$，手柄蓝色，高密度海绵黄色，ABS+高密度海绵； （波浪线）≥ 8 个，$150*65*50\text{mm}$，手柄红色，滚轮部分浅黄色，花纹部分黄色，ABS+EVA； （星星）≥ 8 个，$150*65*50\text{mm}$，手柄红色，滚轮部分浅黄色，花纹部分黄色，ABS+EVA； （锯齿线）≥ 8 个，$150*65*50\text{mm}$，手柄红色，滚轮部分浅黄色，花纹部分黄色，ABS+EVA； （爱心）≥ 8 个，$150*65*50\text{mm}$，手柄红色，滚轮部分浅黄色，花纹部分黄色，ABS+EVA； （蘑菇刷）≥ 16 个，手柄 $\phi 15*97\text{mm}$ 高，$\phi 30\text{mm}$ 海绵，手柄青色，海绵黄色，ABS+海绵； 9. 第 4 箱：刮画刷，均要求上盖、下盖和把手蓝色，笔杆橙色，ABS+黑色 35 度 EVA 刷头，规格为 $260.00*613.84\text{mm}$；至少包括（锯齿）≥ 2 个、（平纹）≥ 2 个、（波浪）≥ 2 个、（工字）≥ 2 个； 10. 手掌印章：			
--	---	--	--	--

	(波浪纹) ≥2 个, $\phi 119.80 \times 53.01\text{mm}$, 蓝色, ABS+黑色松紧带+波浪纹 EVA; (草地纹) ≥2 个, $\phi 119.80 \times 53.01\text{mm}$, 蓝色, ABS+黑色松紧带+仿真 PP 曲草; (细海绵) ≥2 个, $\phi 119.80 \times 53.01\text{mm}$, 蓝色, ABS+黑色松紧带+细海绵; (粗海绵) ≥2 个, $\phi 119.80 \times 53.01\text{mm}$, 蓝色, ABS+黑色松紧带+粗海绵; 11. 第 5 箱: 肌理笔 ≥12 个, $119.99 \times 595.2\text{mm}$, 笔头、把手蓝色, 笔杆红色, ABS+聚乙烯; 肌理笔 ≥22 个, $119.99 \times 595.2\text{mm}$, 笔头、把手蓝色, 笔杆红色, ABS+聚氨酯; 肌理笔 ≥32 个, $119.99 \times 595.2\text{mm}$, 笔头、把手蓝色, 笔杆红色, ABS+细海绵; 肌理笔 ≥42 个, $119.99 \times 595.2\text{mm}$, 笔头、把手蓝色, 笔杆红色, ABS+粗海绵; 海绵笔 ≥16 个, $60 \times 14 \times 713\text{mm}$, 笔杆青色, 把手、海绵笔头蓝色, ABS+海绵; 12. 第 6 箱: 滚轮印章要求手柄为蓝色, 滚轮为橙色, HDPE+PVC; 规格为 $340.10 \times 660 \times 190\text{mm}$, 至少包括波浪线、横线、锯齿线、圆形各 2 个; 13. 第 7 箱: 装置拼插片材质均为白色 PC 板: (三角形 1) ≥4 片, $353.55 \times 172.63 \times 6\text{mm}$; (三角形 2) ≥4 片, $424.26 \times 218.32 \times 6\text{mm}$; (三角形 3) ≥4 片, $205.06 \times 101.65 \times 6\text{mm}$; (正方形) ≥4 片, $280.0 \times 280.0 \times 6\text{mm}$; (长方形 1) ≥4 片, $280.0 \times 140.0 \times 6\text{mm}$; (圆形 1) ≥4 片, $\phi 300 \times 6\text{mm}$; (圆形 2) ≥4 片, $\phi 300 \times 6\text{mm}$; (半圆形 1) ≥4 片, $279.2 \times 139.87 \times 6\text{mm}$; (半圆形 2) ≥4 片, $279.23 \times 140 \times 6\text{mm}$; (椭圆形) ≥4 片, $354 \times 176 \times 6\text{mm}$;			
--	--	--	--	--

	14. 第 8 箱：厚度均为 1.5mm，木色，ABS+（0.15%~0.3%）纤维颗粒： 1600mm 支架管：≥8 根，直径 32*1600mm，顶端 200mm 处开半径 5mm 孔； 1300mm 支架管：≥8 根，直径 32*1300mm； 465mm 支架管：≥24 根，直径 32*465mm； 15. 第 9 箱：透明画板（无色透明，PC 板） （梯形）≥4 个，696.00*362.50*3mm； （长方形）≥2 个，1000.00*424.00*3mm； 16. 第 10 箱： 135° 转接件≥24 个，78.2*54.2*32mm，橙色，ABS+PC； 配件固定扣≥72 个，69.5*32.5*29.5mm，橙色，ABS+PC； T 字卡扣≥24 个，54*39*40mm，橙色，ABS； 螺丝≥30 个，M14*40mm，橙色，ABS； 螺帽≥30 个，M14*15mm，青色，ABS； 固定塞≥10 个，内径 30.00mm 外径 34.00mm 高度 15.00mm，白色，硅胶； 固定绳≥1 卷，直径 6mm，长 6000mm，含热缩管长 45mm，白色，涤纶+丙纶两端绳头热缩管，PP； 17. 第 11 箱：墙面编织架 （花）≥1 个，850*850*2mm，青色，2mm6061 镁硅铝合金； （树）≥1 个，1050*850*2mm，青色，2mm6061 镁硅铝合金； （蝴蝶）≥1 个，900*650*2mm，橙色，2mm6061 镁硅铝合金； （鱼）≥1 个，900*650*2mm，橙色，2mm6061 镁硅铝合金； （隔挡架）≥28 个，84*60*42mm，橙色、青色，2mm6061 镁硅铝合金； （扎带）≥2 包，8*250mm，1 包 50 根，白色，尼龙； 18. 第 12 箱：			
--	---	--	--	--

		滴画架≥2 个，560*400mm*630mm，青色，镀锌钢管； 挂绳≥1 卷，直径 2.5*20000mm，白色，涤纶； 19. 第 13 箱：颜料盘≥16 个，360*250*20mm，橙色，PP。 注：响应文件中须提供具有“CMA”的相关检测报告复印件并加盖供应商公章（产品重金属总铅、迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）指标应符合相关要求；检测可采用 GB/T22788- 2016、GB/T26193- 2010 规定的检测方法）。			
16	户外区角 玩具（建构区）	建构主材 1. 第 1 箱： 两孔长条片：≥48 片，120*60*5mm，塑料； 六孔长条片：≥48 片，360*60*5mm，塑料； 三孔长条片：≥32 片，180*60*5mm，塑料； 四孔长条片：≥32 片，240*60*5mm，塑料； 五孔长条片：≥48 片，300*60*5mm，塑料； 四孔方片：≥12 片，120*120*5mm，塑料； 2. 第 2 箱：七孔长条片：≥96 片，420*60*5mm 塑料； 3. 第 3 箱： 圆片≥18 片：180*180*5mm，塑料； 十二孔转角片：≥36 片 65*65*360mm，塑料； 4. 第 4 箱： 三角片：≥24 片，180*180*5mm，塑料； 八孔转角片：≥24 片，65*65*240mm，塑料； 十孔转角片：≥24 片，65*65*300mm，塑料； 5. 第 5 箱：	套	1	天坛路幼儿园

	四孔圆弧片：≥28 片，180*120*5mm，塑料； 合页片：≥36 片，120*60*5mm，塑料+金属； 七孔圆弧片：≥28 片，360*146*5mm，塑料； 五孔圆弧片：≥28 片，240*130*5mm，塑料； 六孔圆弧片：≥28 片，300*138*5mm，塑料； 两孔转角片：≥14 片，65*65*60mm，塑料； 6. 第 6 箱：小三角片：≥24 片，120*112*5mm，塑料；大三角片：≥32 片，240*240*5mm，塑料； 7. 第 7 箱： 单倍方块：≥80 块，60*60*60mm，塑料； 双倍方块：≥40 块，60*60*120mm，塑料； 建构辅材 8. 第 8 箱：螺丝：≥800 个，M14*25mm，塑料；螺帽：≥700 个，M14，塑料； 方案类材料 9. 第 9 箱： 建构使用手册（标准版 3 册正 16 开纸质；建构游戏图册 3 册正 8 开纸质；建构情境挂图 3 套正对开纸质； 10. 建构辅材： EVA 方片：≥8 片，420*420*5mm，EVA+塑料； EVA 长条片：≥16 片，600*60*5mm，EVA； 人偶道具头饰：≥20 片，每种造型各一片，EVA； 人偶道具： 11. 第 10 箱： 人脸：≥12 片，260*200*5mm，塑料；			
--	---	--	--	--

		服饰：≥115 片，240*180*5mm，塑料； 服饰：≥25 片，280*218*5mm，塑料； 建构辅材：起子：≥30 个，33*33*60mm，塑料； 35. 装箱说明 10 张正 16 开纸质。			
17	户外体能运动包	1. 第一箱： 幼儿园户外运动指导手册，3 册，正 16 开，装订方式：胶装； 绳梯：8 个，总长 3600mm，横栏长 505mm，宽 37mm，厚 3mm，横栏 10 根；涤纶织带宽 25mm，厚 1mm，横栏红色，织带黑色； 追逐背心：粘球衣：32 件，470*410mm，每色 8 件，（数字 1-8），四色：红，黄，蓝，灰；涤纶纱卡 T65/C35、橡筋、魔术贴钩面；绒布球：64 个，直径 60mm，灰+蓝，边纶布、PP 棉；飘 500mm*70mm，红，32 根；190T 涤纶布； 2. 第二箱：跨栏架，小号跨栏架，729*205*240mm，蓝≥8 个，PVC、不锈钢； 3. 第三箱：跨栏架，中号跨栏架 729*280*265mm，黄≥8 个，PVC、不锈钢； 4. 第四箱：跨栏架，中号跨栏架，729*280*265mm，黄≥4 个；大号跨栏架，729*350*305mm，红≥4 个；PVC、不锈钢； 5. 第五箱：敏捷杯，77*74.5*162mm，黄蓝、黄红各 16 个、合计 32 个，EVA； 6. 第六箱：滚环 8 套：滚环把手 470*50mm，不锈钢原色，灰，PP、不锈钢；滚环圆环直径 378mm，厚 15mm，灰，PP； 7. 第七箱：跳台，HDPE、发泡 PU，其中小号跳台 362.5*240*149mm，蓝+灰 1 个；中号跳台 446*293*249mm，黄+灰 1 个；大号跳 550*360*291mm，红+灰 1 个； 8. 第八箱：跳台，HDPE、发泡 PU，其中小号跳台 362.5*240*149mm，蓝+灰 1 个；中号跳台 446*293*249mm，黄+灰 1 个；大号跳台 550*360*291mm，红+灰 1 个； 9. 第九箱：投掷筐 1425*1425mm，灰+蓝+红+黄，1 个，Q235A+镀锌管+S45C+ABS+600D 牛津布 9*6pu+	套	1	沁园中心幼儿园

		魔术贴钩面+魔术贴+尼龙编织网+TPE; 10. 第十箱: 软式标枪长 880mm, 圆柱直径 50mm, 蓝+黄 8 个, EVA、环保珍珠棉、NBR、PP 管; 11. 第十一箱: 软式标枪长 880mm, 圆柱直径 50mm, 蓝+黄 8 个, EVA、环保珍珠棉、NBR、PP 管; 12. 第十二箱: 体操地垫: 2000*730*17mm, 蓝 4 张, 600D 牛津布、环保珍珠棉; 滑溜布: 1500*700mm, 蓝+黑 2 张, 210D 牛津布、直纹丙纶织带、ABS 按扣; 13. 第十三箱: 敏捷圈 644*501*7mm, 红、黄各 12 个, 共 24 个, PP; 14. 第十四箱: 百变条, PEP 珍珠棉: 百变条长 1200mm, 直径 60mm, 红、黄各 16 根, 共 32 根; 连接器长 200mm, 厚度 10mm, 内直径 60mm, 外直径 80mm, 红、黄各 16 个, 共 32 个; 15. 第十五箱: 体能棒长 750mm, 直径 29.8mm, 蓝、黄各 12 根, 共 24 根, ABS、PPR; 16. 第十六箱: 平衡桥 750*138*29.5mm, 蓝、红各 8 个, 共 16 个, HDPE; 17. 第十七箱: 龟背 398*392*211mm, 蓝、黄各 4 个, 共 8 个, PP; 18. 第十八箱: 滑板车 556*446*89mm, 蓝+灰 4 个, HDPE、发泡 PU; 19. 第十九箱: 底座 240*240*200mm, 蓝 12 个, ABS; 20. 第二十箱: 底座 240*240*200mm, 黄 12 个, ABS; 21. 第二十一箱: 平衡木底座 240*240*100mm, 灰 4 个, HDPE; 22. 第二十二箱: 前屈测试仪: 585*100*95.5mm, 红 1 套, , 铝合金+ABS+镀锌碳钢; 平衡木: T 形平衡木 1200*100*50mm, 原木色 2 根, 无结松木; I 形平衡木 1000*100*50mm, 原木色 1 根, 无松木; 23. 第二十三箱: 沙包球: 边长 50mm 红+黄+蓝, 32 个, 纱卡 T65/C35、PP 棉、环保 PE 颗粒; 网球: 直径 65mm, 黄色 32 个, 羊毛+尼龙纤维、橡胶; 24. 第二十四箱: 跳远地垫 2000*900*3mm1 张, PVC。			
18	园所环创装饰	定做范围: 一楼: 包含吊顶、荣誉墙、东西墙; 二三层楼道, 各层面积 380 平方; 13 个教室。 具体要求: 1. 大厅造型顶面 (轻钢龙骨+石膏板+铝方通+射灯): 34.1 平方米,	项	1	沁园中心幼儿园

		2. 过道造型顶面（轻钢龙骨+石膏板+铝方通+云朵灯）：22.4 平方米， 3. 大厅主形象墙（笑脸墙）（木工板+石膏板+灯条+PVC 雕刻+发光字+水晶字+铝合金边框照片）： 6.77*2.65=17.94 平方米 4. 大厅西墙（特色课程）（木工造型+石膏板+PVC 亚克力+壁布+水晶字）：4.98*2.65=13.2 平方米 5. 大厅东墙（绘本区）（定制书柜+造型树+水晶字）：5.04*2.65=13.36 平方米，定制书柜要求： 总长 5.04 米，高 1.525 米，采用四层九列布局。结构为方钢框架，饰面分两种：柜体表面贴防火免 漆木纹纸；部分实木构件做彩色烤漆。 6. 过道东墙（教师风采+荣誉）（木工板+石膏板+灯条+PVC 亚克力雕刻+水晶字+铝合金边框照片）： 6.9*2.65=18.29 平方米 7. 过道西墙（红色经典故事+十大国粹）（木工板+石膏板+灯条+PVC 亚克力雕刻+水晶字+铁艺翻转 牌）：6.25*2.65=16.56 平方米			
19	户外沙水区玩教具	1. 指导手册（小、中、大班）3 册； 2. 操作图卡类：幼儿园沙水活动游戏图册（小、中、大班）3 册； 3. 基础材料： 3.1 挖掘类： 沙铲（大）：540*150*50mm，蓝色，HDPE，≥8 把； 沙铲（小）：234*82*58mm，黄色，ABS，≥20 把； 沙耙：540*150*50mm，黄色，HDPE，≥8 把； 3.2 容器类： 水舀：236*130*107mm，蓝色，PP，≥20 把； 水桶：容积约 1.3L；底部直径为 125mm，高 130mm，桶身蓝色，把手蓝色，PP，≥10 个； 沙水盆：容积 10-11L，390*290*111mm，半透明蓝色，PP，≥12 个； 3.3 滤器类：	套	1	沁园中心 幼儿园

	沙筛：226*346*41mm，黄色 PP，≥12 个； 漏斗（单口）：135*130*135mm，红色、黄色和蓝色，PP，≥10 个； 漏斗（两口）：PP，≥10 个； 漏斗（三口）：PP，≥10 个； 4. 管道探究材料： 4.1 管道类： 透明细圆直管 1：直径 50mm*90mm，透明，PC，≥50 根； 透明细圆直管 2：直径 50mm*190mm，透明，PC，≥50 根； 透明细圆直管 3：直径 50mm*290mm，透明，PC，≥30 根； 多孔透明细圆直管：直径 50mm*290mm，透明，PC，≥20 根； 透明粗圆直管：直径 75mm*400mm，透明，PC，≥40 根； 软管：直径 50mm*1000mm，管头蓝色，管身半透明，ABS+PP，≥20 根； 剖面直管：107*800mm，蓝色，ABS，≥40 根； 4.2 管道支撑类： 多孔板：2460*1035mm，立柱、梯形支架、长方形脚板蓝色，孔板白色金属，≥2 个； 支架底座：256*180*157mm，红色，ABS，≥64 个； 支架管：184*32*85mm，黄色，ABS+PC，≥240 个； 卡扣：56*46.5*10mm，白色，PC+金属，≥150 个； 4.3 管道连接类 90° 弯头（50）：直径 50mm，黄色，ABS，≥40 个； 90° 弯头（75）：直径 75mm，黄色，ABS，≥9 个； 变径直通：直径 50mm*75mm，红色，ABS，≥24 个； 直通管径：75mm，蓝色，ABS，≥12 个；			
--	---	--	--	--

	45° 弯头（50）：直径 50mm，蓝色，ABS，≥50 个； 45° 弯头（75）：直径 75mm，蓝色，ABS，≥9 个； 等径三通（50）：直径 50mm，红色，ABS，≥30 个； 等径三通（75）：直径 75mm，红色，ABS，≥9 个； 4.5 趣味配件类： 阀门直径：50mm*75mm，阀门管蓝色，阀门片红色，ABS+TPE，≥20 个； 管帽直径：50mm，红色，ABS，≥12 个； 阻流片：120*18*79mm，红色，ABS，≥16 个； 水车：60*55mm，叶片红色，轴黄色，ABS+PP+金属，≥30 个； 轮船：113*59*51mm，红色≥10 艘，黄色≥10 艘，PP； 实心小球：直径 35mm，红色，PVC，≥40 个； 空心小球：直径 35mm，黄色，PP，≥40 个； 5. 模型建构材料： 5.1 长方体类 长方体模型（小号）：218*131*106mm，黄色，ABS，≥6 个； 长方体模型（中号）：263*166*127mm，红色，ABS，≥6 个； 长方体模型（大号）：308*201*147mm，蓝色，ABS，≥6 个； 5.2 圆柱体类： 圆柱体模型（小号）：157*145*107mm，黄色，ABS，≥6 个； 圆柱体模型（中号）：209*189*127mm，红色，ABS，≥6 个； 圆柱体模型（大号）：257*233*147mm，蓝色，ABS，≥6 个； 5.3 四棱锥类： 四棱锥模型（小号）：93*93*101mm，黄色，ABS，≥6 个；			
--	---	--	--	--

		四棱台模型（中号）：182*182*125mm，红色，ABS，≥6 个； 四棱台模型（大号）：284*284*144mm，蓝色，ABS，≥6 个； 6. 辅助材料： 6.1 环创类：幼儿园沙水活动墙面海报正对开，10 张； 6.2 收纳类：收纳筐，545*365*375mm，蓝色，PP，≥15 个。			
20	户外积木	1. 通用基本要求 1.1 材质：采用天然松木制作，木材质地均匀，无影响使用的腐朽、明显裂纹、虫蛀、严重死节问题，木材含水率符合户外使用常规标准，保证产品使用稳定性； 1.2 工艺：所有产品均经过碳化+清漆双重工艺处理，碳化处理均匀，保留木材自然纹理；清漆涂装平整，无明显流挂、气泡、漏涂现象，具备基础的户外防潮、耐磨、防霉变性能，环保性符合国家相关标准； 1.3 尺寸与做工：各产品尺寸符合下表标注规格，尺寸偏差符合常规木制品生产合理范围，整体形状规整；所有产品边缘、棱角均做打磨处理，光滑无毛刺、无尖锐角，使用安全； 1.4 使用性能：各类积木产品结构牢固，满足户外搭建、日常使用需求。 2. 规格要求：以下产品规格是均为 cm 正方形（厚）：长 10 宽 10 高 5，≥395 块； 正方形（薄）：长 10 宽 10 高 2.5，≥770 块； 长方形（厚）：长 20 宽 10 高 5，≥142 块； 长方形（薄）：长 20 宽 10 高 2.5，≥372 块； 长方形（薄）：长 40 宽 10 高 2.5，≥35 块； 长方形（薄）：长 60 宽 10 高 2.5，≥35 块； 长方形（薄）：长 80 宽 10 高 2.5，≥13 块； 大长方形（有槽）：长 80 宽 10 高 2.5，≥13 块；	套	1	沁园中心 幼儿园

		半环形：长 50 宽 25 高 5， ≥ 4 块； 半圆：长 30 宽 15 高 5， ≥ 7 块； 1/4 圆形：长 15 宽 15 高 5， ≥ 10 块； 三角形：长 20 宽 10 高 5， ≥ 9 块； 三角形：长 40 宽 30 高 5， ≥ 9 块； 小短圆柱：长 10 宽 5 高 5， ≥ 40 块； 小短圆柱：长 20 宽 5 高 5， ≥ 18 块； 大短圆柱：长 20 宽 10 高 10， ≥ 4 块； 小长圆柱：长 40 宽 5 高 5， ≥ 4 块； 大长圆柱：长 40 宽 10 高 10， ≥ 4 块； 锥形：长 10 宽 10 高 15， ≥ 4 块； 四分之一圆环积木：长 40 宽 15 高 2.5， ≥ 4 块； Y 型：长 40 宽 30 高 2.5， ≥ 4 块； 三叉路：长 42 宽 30 高 2.5， ≥ 4 块。			
21	安吉游戏探索组合材料	安吉游戏探索组合， ≥ 1587 件。 1. E0 级环保标准多层板+松木材质半圆，大小不一， ≥ 6 件。 2. 滚筒：材质：PP，颜色：白色， ≥ 7 件。 3. 建构：材质：天然松，规格：33.5*31.5*10*16cm；工艺：碳烤、静电喷环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺， ≥ 1535 件。 4. 拖车：材质：天然松，规格：长 100*宽 5*厚 3cm，中间 2 个卡口分别长 5*深 1cm，2 个卡口间距为 55cm，工艺：碳烤、静电喷环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺， ≥ 1 个。 5. 综合：规格：90*37.5*8.5cm 等规格，材质：花梨木，数量： ≥ 37 个。 6. 户外探索游戏实施方案：	套	1	天坛中心幼儿园

		幼儿园户外活动整体方案；大型户外游戏活动实施方案，共 3 本。 评价管理系统 APP： 儿童观察评价系统-教师身份； 儿童观察评价系统-园长身份； 儿童观察评价系统-教研员身份； 儿童观察评价系统-家长身份； 专业支持：评价指标、评估报告，共 3 个。			
22	国防教育示范幼儿园区域功能提升材料	1. 95 式激光打靶设备 1 套 胸环靶： 1. 1 用于接收电动教具发射的激光子弹信号，并回传弹着点信息，接收远程夜训指令，开启或关闭夜训灯，可用于夜间训练； 1. 2 靶面校枪区可配合激光完成校准； 1. 3 分区数：108 个；环数：5-10 环；尺寸：495mm*495mm； 1. 4 有效接收距离：≥100 米；电源：3. 7V/2200mAh 或 AC220）； 1. 5 工作时间：>10h；；工作温度：-20℃~+50℃。 95-1 激光模拟训练电动教具： 1. 6 电动教具为双激光，可见激光用于辅助瞄准，红外激光用于射击，可满足复杂气候条件下应用。工作模式有报靶（训练模式、考核模式、轨迹模式）和对抗（训练模式、演习模式）。可单发或连发射击； 1. 7 具有显示激发次数，查询训练强度； 1. 8 具有独立编号，可身份识别； 1. 9 可见光激光波段：515-520nm，功率：<5mw； 1. 10 不可见激光波段：940-980nm；	套	1	天坛中心幼儿园

	1.11 不可见激光档位：可根据周围环境调节激光档位共 6 档 2-40mw； 1.12 射程：20-400 米；电源：25.2v 锂电池； 1.13 瞬时后坐力：不低于 200N；待机时长：>150 小时； 1.14 工作温度：-20℃~+50℃； 1.15 长度尺寸：750mm； 1.16 净重：3.8kg±50g； 1.17 外壳采用合金+复合材料，光滑整洁，色泽均匀，外形及重量与 95-1 式基本一致； 1.18 工作环境：-30 至 60℃，室内、室外、阳光下均可使用； 1.19 弹夹可拆卸、内置动力电池，每次正确充电后发射≥5000，单次工作时间≥10H； 1.20 射击采用 940nm 波段，对人眼无害； 1.21 编号可设置； 1.22 采用数据、语音、图像方式报靶，报靶方式可设置，报靶精度 0.1 环，延迟≤100MS； 1.23 内置无线通讯系统，与其他部件快速稳定链接，满足 10-100 米射击训练要求，最大作用距离≥200 米； 1.24 系统采用不可见激光代替“子弹”，可设置是否使用轨迹，轨迹模式下可清晰看到射手晃动轨迹和射击弹孔位置； 1.25 采用电动后坐力结构，用户可感受到接近真实的射击体验，后座力模拟可模拟 70%以上；后坐力 10 档可调； 1.26 激光发射器方向可调（上下、左右）； 1.27 系统可配置子弹数量； 1.28 发射器快慢机可进行单/连发选择； 1.29 一把长枪一把短枪。 智能显示终端：			
--	--	--	--	--

	1.30 与光电靶、电动教具枪配套使用，显示射击画面，完成语音报靶、轨迹显示、靶位选择和控制靶面夜训灯的功能。弹着点大小可调。可实时打印成绩单； 1.31 具有教学模式； 1.32 报靶方式：语音报靶可切换；报靶精度：0.1 环；显示屏：触屏显示 10.1 寸； 1.33 有效接受距离：≥100 米；电源：12V/7000mAh； 1.34 工作时间：>10h；工作温度：-20℃~+50℃。 遥控器： 1.35 可以给作用距离内的所有同一 ID 组别的电动教具设置参数，更改光电靶靶位号，恢复靶位号； 1.36 设置参数：子弹数量、工作模式、功率； 1.37 可切换不同射击场景； 1.38 有效作用距离：≥100 米；电源：3.7V/2200mAh 18650 电池一节； 1.39 工作温度：-20℃~+50℃。 2. 国防文化长廊（含安装）1 套，总覆盖面积 306 平方米，技术及安装要求： 2.1 在现有墙面上，铲除原有旧墙体表面装饰层。 2.2 重新刮涂腻子并涂刷环保型漆料。 2.3 在新处理墙面上完成国防教育主题墙绘（图案及色标由采购人确认）。			
--	---	--	--	--

23	《户外长廊》户外玩教具	1. 规格：30*2.5*2.5m 2. 主管材：立柱材质为Φ114mm 镀锌钢管，辅助件为Φ60mm/48mm/32mm，40*60mm 的镀锌钢管，焊接抛丸后静电喷涂。 3. 塑料件：材质为环保型工程塑料（抗紫外线、抗氧）。工艺处理：一次成型，无毛刺，不伤手。 4. 木材：材质为柳桉木，板材厚度≥2.0cm。成品无裂纹和毛刺，接缝自然，没有明显缝隙及缺口。采用环保型清水油漆，木材含水率和甲醛释放量符合国家标准。 5. 网绳：锦纶绳，内含1股钢丝，结实耐用。 6. 轮胎：优质橡胶轮胎，表面经清洗和精工打磨，经喷漆工艺制作而成，无毒无味，安全环保。 7. 链条：优质镀锌链条，不易生锈。 8. 连接扣件：铝合金，专用模具一次性压铸成型，表面平整光滑，不伤手、经久耐用，不生锈。表面工艺处理：经过打磨抛光，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。 9. 五金配件：不锈钢材质半圆头、T型平头螺丝，无棱角。	米	30	玉泉中心幼儿园
24	游戏区体能运动包	1. 第一箱： 幼儿园户外运动指导手册，3册，正16开，装订方式：胶装； 绳梯：8个，总长3600mm，横栏长505mm，宽37mm，厚3mm，横栏10根；涤纶织带宽25mm，厚1mm，横栏红色，织带黑色； 追逐背心：粘球衣：32件，470*410mm，每色8件，（数字1-8），四色：红，黄，蓝，灰；涤纶纱卡T65/C35、橡筋、魔术贴钩面；绒布球：64个，直径60mm，灰+蓝，边纶布、PP棉；飘带：500mm*70mm，红，32根；190T涤纶布； 2. 第二箱：跨栏架，小号跨栏架，729*205*240mm，蓝≥8个，PVC、不锈钢； 3. 第三箱：跨栏架，中号跨栏架729*280*265mm，黄≥8个，PVC、不锈钢； 4. 第四箱：跨栏架，中号跨栏架，729*280*265mm，黄≥4个；大号跨栏架，729*350*305mm，红≥4个；PVC、不锈钢；	套	1	承留中心幼儿园

	5. 第五箱：敏捷杯，77*74.5*162mm，黄蓝、黄红各 16 个、合计 32 个，EVA； 6. 第六箱：滚环 8 套：滚环把手 470*50mm，不锈钢原色，灰，PP、不锈钢；滚环圆环直径 378mm，厚 15mm，灰，PP； 7. 第七箱：跳台，HDPE、发泡 PU，其中小号跳台 362.5*240*149mm，蓝+灰 1 个；中号跳台 446*293*249mm，黄+灰 1 个；大号跳台 550*360*291mm，红+灰 1 个； 8. 第八箱：跳台，HDPE、发泡 PU，其中小号跳台 362.5*240*149mm，蓝+灰 1 个；中号跳台 446*293*249mm，黄+灰 1 个；大号跳台 550*360*291mm，红+灰 1 个； 9. 第九箱：投掷筐 1425*1425mm，灰+蓝+红+黄 1 个，Q235A+镀锌管+S45C+ABS+600D 牛津布 9*6pu+魔术贴钩面+魔术贴+尼龙编织网+TPE； 10. 第十箱：软式标枪长 880mm，圆柱直径 50mm，蓝+黄 8 个，EVA、环保珍珠棉、NBR、PP 管； 11. 第十一箱：软式标枪长 880mm，圆柱直径 50mm，蓝+黄 8 个，EVA、环保珍珠棉、NBR、PP 管； 12. 第十二箱：体操地垫：2000*730*17mm，蓝 4 张，600D 牛津布、环保珍珠棉；滑溜布：1500*700mm，蓝+黑 2 张，210D 牛津布、直纹丙纶织带、ABS 按扣； 13. 第十三箱：敏捷圈 644*501*7mm，红、黄各 12 个，共 24 个，PP； 14. 第十四箱：百变条，PEP 珍珠棉：百变条长 1200mm，直径 60mm，红、黄各 16 根，共 32 根；连接器长 200mm，厚度 10mm，内直径 60mm，外直径 80mm，红、黄各 16 个，共 32 个； 15. 第十五箱：体能棒长 750mm，直径 29.8mm，蓝、黄各 12 根，共 24 根，ABS、PPR； 16. 第十六箱：平衡桥 750*138*29.5mm，蓝、红各 8 个，共 16 个，HDPE； 17. 第十七箱：龟背 398*392*211mm，蓝、黄各 4 个，共 8 个，PP； 18. 第十八箱：滑板车 556*446*89mm，蓝+灰 4 个，HDPE、发泡 PU； 19. 第十九箱：底座 240*240*200mm，蓝 12 个，ABS； 20. 第二十箱：底座 240*240*200mm，黄 12 个，ABS； 21. 第二十一箱：平衡木底座 240*240*100mm，灰 4 个，HDPE；			
--	--	--	--	--

		22. 第二十二箱：前屈测试仪：585*100*95.5mm，红 1 套，， 铝合金+ABS+镀锌碳钢；平衡木：T 形平衡木 1200*100*50mm，原木色 2 根，无结松木；I 形平衡木 1000*100*50mm，原木色 1 根，无结松木； 23. 第二十三箱：沙包球：边长 50mm 红+黄+蓝，32 个，纱卡 T65/C35、PP 棉、环保 PE 颗粒；网球：直径 65mm，黄色 32 个，羊毛+尼龙纤维、橡胶； 24. 第二十四箱：跳远地垫 2000*900*3mm1 张，PVC。			
25	游戏区户外搭建材料	第 1 箱：长方体积木：≥60 个，200*100*50mm，红色，ABS+PC； 第 2 箱：长方体积木：≥60 个，200*100*50mm，蓝色，ABS+PC； 第 3 箱：长方体积木：≥30 个，200*100*50mm，绿色，ABS+PC；≥30 个，200*100*50mm，淡黄色，ABS+PC； 第 4 箱：基础长方体积木：≥12 个，300*150*150mm，淡黄色，HDPE； 第 5 箱：基础长方体积木：≥12 个，300*150*150mm，淡黄色，HDPE； 第 6 箱：双倍宽长方体积木：≥6 个，300*300*150mm，淡黄色，HDPE； 第 7 箱：双倍宽长方体积木：≥6 个，300*300*150mm，淡黄色，HDPE； 第 8 箱：双倍宽长方体积木：≥6 个，300*300*150mm，淡黄色，HDPE； 第 9 箱：基础三角柱积木：≥4 个，150*150*300mm，淡黄色，HDPE；双倍边长三角柱积木：≥4 个，300*150*300mm，淡黄色 HDPE 第 10 箱：基础三角柱积木：≥4 个，150*150*300mm，淡黄色，HDPE；双倍边长三角柱积木：≥4 个，300*150*300mm，淡黄色，HDPE 第 11 箱：扇形积木：≥4 个，300*300*150mm，淡黄色，HDPE 第 12 箱：扇形积木：≥4 个，300*300*150mm，淡黄色，HDPE 第 13 箱：扇形积木：≥4 个，300*300*150mm，淡黄色，HDPE 第 14 箱：半圆形积木：≥10 个，300*150*150mm，淡黄色，HDPE	套	1	承留中心 幼儿园

	第 15 箱：拱形积木：≥12 个，300*150*150mm，淡黄色，HDPE； 第 16 箱：基础平板积木：≥10 个，750*150*25mm，淡黄色；硅胶条红色 HDPE、硅胶； 第 17 箱：双倍宽平板积木：≥10 个，600*300*25mm，淡黄色；硅胶条红色 HDPE、硅胶； 第 18 箱：方形万能积木：≥8 个，250*250*100mm，灰色，ABS+PC； 第 19 箱：方形万能积木：≥8 个，250*250*100mm，灰色，ABS+PC； 第 20 箱：方形万能积木：≥8 个，250*250*100mm，灰色，ABS+PC； 第 21 箱：八面万能积木：≥6 个，250*250*100mm，灰色，ABS+PC； 第 22 箱：八面万能积木：≥6 个，250*250*100mm，灰色，ABS+PC； 第 23 箱：八面万能积木：≥6 个，250*250*100mm，灰色，ABS+PC； 第 24 箱：圆柱插管积木：≥24 个，直径 60mm*高 400mm，绿色；PP 第 25 箱：方柱插管积木：≥60 个，50*50*400mm，蓝色，LDPE 第 26 箱：插管连接积木：≥45 个，直径 70mm*高 180mm，红色，ABS+PC 第 27 箱： 开窗式场景布：4 块梯形，上底 920mm，下底 1000mm，高 700mm，开圆孔，直径 380mm； 浅绿色 600D 牛津布单片式场景布 6 块梯形，上底 920mm，下底 1000mm，高 700mm，深绿色； 两片式场景布 4 块长 2240mm（展开尺寸），宽 700mm，浅绿色； 四片式场景布 2 块长 4720mm（展开尺寸），宽 700mm，深绿色； 连接杆 8 根直径 30mm，总长 425mm（含连接件、外露螺丝部分），螺纹 4 圈半榉木、天然无结松木、荷木底座 8 个直径 150mm，厚 15mm 橡胶木； 交通：标识面板左转弯 1 个直径 200mm（圆），厚 5mm；丝印图案：蓝色，白色 800kg/m³ 高密度纤维板；右转弯 1 个直径 200mm（圆），厚 5mm；丝印图案：蓝色，白色；直行 1 个直径 200mm（圆），厚 5mm；丝印图案：蓝色，白色；禁止鸣笛 1 个直径 200mm（圆），厚 5mm；丝印图案：红色，黑色，白色禁止停车 1 个直径 200mm（圆），厚 5mm；丝印图案：蓝色，红色停车场 1 个 200mm*200mm（正			
--	--	--	--	--

		方形），厚 5mm；丝印图案：蓝色，白色人行横道 1 个 200mm*200mm（正方形），厚 5mm；丝印图案：蓝色，白色，黑色交通指示黄灯 1 个 250mm*120mm（长方形），厚 5mm；丝印图案：黑色，灰色，黄色，交通指示；红绿灯 1 个 250mm*120mm（长方形），厚 5mm；双面丝印：正面红灯，反面绿灯，红色，绿色，黑色，灰色； 场所标识面板：医院：1 个直径 200mm（圆），厚 5mm；丝印图案：红色，白色；餐厅 1 个 200mm*200mm（正方形），厚 5mm；丝印图案：绿色，白色；消防局：1 个 200mm*200mm（正方形），厚 5mm；丝印图案：红色，白色。超市 1 个 200mm*200mm（正方形），厚 5mm；丝印图案：绿色，白色。公交站点 1 个 200mm*200mm（正方形），厚 5mm；丝印图案：蓝色，白色。加油站 1 个 200mm*200mm（正方形），厚 5mm；丝印图案：蓝色，白色。收银处 1 个直径 200mm（圆），厚 5mm；丝印图案：绿色，白色。幼儿园 1 个直径 200mm（圆），厚 5mm；丝印图案：蓝色，白色。 欣赏图册 3 册；游戏图册 3 册；使用手册 3 册。			
26	游戏区户外跑酷材料	第 1 箱：三角墩：≥1 个，570*600*570mm，黄+灰 PVC+海绵；梯形墩：≥1 个，1170*600*600mm，蓝+灰 PVC+EPE。 第 2 箱：三角墩：≥1 个，570*600*570mm，黄+灰 PVC+海绵；梯形墩：≥1 个，1170*600*600mm，蓝+灰 PVC+EPE。 第 3 箱：半圆墩：≥6 个，300*300*150mm，黄、蓝 PVC+EVA。 第 4 箱：三角墩：≥2 个，570*600*570mm，黄+灰 PVC+海绵。 第 5 箱：跳马墩（第 4 级）：≥1 个，800*300*200mm，灰 PVC+XPE+海绵；跳马墩（第 3 级）：≥1 个，800*400*200mm，蓝 PVC+XPE+海绵；跳马墩（第 2 级）：≥1 个，800*500*200mm，灰 PVC+XPE+海绵；跳马墩（第 1 级）：≥1 个，800*600*200mm，蓝 PVC+XPE+海绵。 第 6 箱：1 号跳箱：≥1 个，800*600*100mm，灰 PVC+EPE；4 号跳箱：≥1 个，800*600*400mm，蓝 PVC+EPE。 第 7 箱：1 号跳箱：≥1 个，800*600*100mm，灰 PVC+EPE；4 号跳箱：≥1 个，800*600*400mm，蓝	套	1	承留中心 幼儿园

	PVC+EPE。 第 8 箱：2 号跳箱：≥1 个，800*600*200mm，蓝 PVC+EPE；3 号跳箱：≥1 个，800*600*300mm，灰 PVC+EPE。 第 9 箱：2 号跳箱：≥1 个，800*600*200mm，蓝 PVC+EPE；3 号跳箱：≥1 个，800*600*300mm，灰 PVC+EPE。 第 10 箱：平衡木（蓝）：≥4 个，600*300*300mm，蓝 PVC+EVA。 第 11 箱：平衡木（灰）：≥2 个，800*300*300mm，灰 PVC+EVA。 第 12 箱：四折垫：≥1 张，2465*630*50mm，蓝+黄 PVC+XPE。 第 13 箱：四折垫：≥1 张，2465*630*50mm，蓝+黄 PVC+XPE。 第 14 箱：升降单杠：≥1 个，930*1510*1510mm，蓝+灰镀锌钢管；百变窗 1 套长条带：1450*100*30mm，蓝短条带：800*200*20mm，蓝 PVC+EPE。 第 15 箱：升降单杠：≥1 个，930*1510*1510mm，蓝+灰镀锌钢管；百变窗 1 套长条带：1450*100*30mm，蓝短条带：800*200*20mm，蓝 PVC+EPE。 第 16 箱：龟背：≥8 个，398*392*211mm，蓝、黄，PP。 第 17 箱：敏捷圈：≥16 个，644*501*7mm，黄 PP；体能棒：≥16 根，长 750mm，直径 29.8mm，蓝、黄，ABS、PPR，底座≥8 个 240*240*200mm，蓝、黄，ABS。 幼儿园户外运动活动整体方案 1 册；跑酷运动组合使用手册 3 册；。			
注：尺寸公差要求（适用于以上所有产品）： 单边长度>1000mm 的尺寸，允许偏差±5mm； 单边长度 100-1000mm 的尺寸，允许偏差±3mm； 单边长度<100mm 的尺寸（如厚度、直径、倒角等），允许偏差±1mm 或按产品明示值执行； 未注明的尺寸公差按 GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》中等级‘m’（中等级）执行。 所有产品必须符合 GB 6675《玩具安全》、GB 28007《儿童家具通用技术条件》等国家安全标准，供货时提供整套带“CMA”的成品检验报告复印				

件；

所有硅胶及色素组件须符合 GB4806 系列食品安全国家标准，供货时须提供相应检测报告复印件。

注：1、技术参数注明的规格型号如出现指向某品牌参数或型号，仅作为货物说明，等同或优于技术规范要求的产品，采购人均可接受。

2、根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库【2008】248 号的相关规定，本项目不允许供应商提供进口产品参加投标。

3、上述产品属于强制采购节能产品的，应当提供节能产品政府采购品目清单中强制采购的节能产品。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业）。

5、核心产品为：南户外综合游戏区器材（一中附属幼儿园）；提供相同品牌核心产品的不同供应商，按一家计算，评审后报价最低的获得成交资格。

二、验收标准、方法、方案及要求等

（1）验收标准：按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

（2）验收方法及方案

采购人应当及时对采购项目进行验收，验收时采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，并按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

（3）大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

(4) 参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(5) 验收要求：中标供应商所供货物应经采购人验收，无质量问题方可接收。

三、其他投标要求

1、本次采购预算为：**人民币1396830.00元**，最高限价为：**人民币1396830.00元**。包含完成本项目采购的货物及与之配套的设施、供货、检验、包装、运输、安装、施工、辅材、调试、验收、培训、售后、税金等所产生的费用及一切与之相关的所有费用。投标报价高于最高限价的投标文件，均按无效投标处理。

2、供应商投标时应考虑其所投产品停产、淘汰、更新、升级换代等因素，如出现影响采购合同履行的，供应商应承担相应法律责任。

3、中标人，不得以任何理由和任何方式将项目转包给第三方，否则采购人有权终止双方的合作，并依照法律追究中标人的法律责任和经济责任。

4、合同履行期限（供货期）：合同签订后 1 个月内完成供货及安装摆放。

5、交货地点：根据甲方安排运送至指定地点。

6、质保期：1 年。

7、验收要求：中标人供货应经采购人验货，无质量问题方可接收。

8、支付方式：合同签订后支付合同金额的 30%为预付款，同时供应商须向采购人提供等额的保函；剩余合同金额在项目供货安装完成且验收合格后一次性付清（无息）。

9、供应商对于招标文件没有列出，而对货物正常使用所需设备及其它辅助材料等，有责任给予补充和免费提供。

10、在质保期内，由于项目本身缺陷发生故障或损坏而造成的损失，全部由中标人承担。

11、在本项目实施过程中或项目验收时，如采购人发现中标人未能按照招标文件规定的交货期完成本项目或提供的货物及服务不

符合本项目招标文件要求及其投标文件承诺的，采购人将取消其中标资格、终止或解除与其签订的政府采购合同，并报相关主管部门，将其列入不良记录，禁止其在 1-3 年内参加政府采购活动，已提供货物及服务的所有费用均不予支付。

12、供应商在安装施工及供货过程中发生的一切安全事故责任及造成的财产损失，均由供应商独立承担。如对幼儿园原有设施（如地面、墙面、已有设备）造成损坏，须照价赔偿。