
济源市行政服务中心市民之家 24 小时综合自助服务区建设项目（设备采购）
采购合同

项目名称：济源市行政服务中心市民之家24小时综合自助服务区建设项目（设备采购）

委托方（甲方）：济源市行政服务中心

受托方（乙方）：联通数字科技有限公司河南省分公司

签订地点：河南省济源市

二〇二二年三月

甲乙双方根据 2022 年 3 月 28 日 济源市行政服务中心市民之家 24 小时综合自助服务区建设项目（设备采购）采购项目的中标结果及相关采购文件等采购资料，甲、乙双方自愿订立本合同，供双方共同遵守：

第一条 本次采购的货物、服务内容

序号	货物、服务名称	型号	规格	数量	单位	单价（元）	合计
1	综合查询机 (42 寸卧式)	Epoint、IQ2.0-42H	1. CPU 双核处理器； 2. 内存 4GB DDR3； 3. 硬盘 120GB 固态硬盘； 4. 正版操作系统，能提供正版序列号标签；	3	台	19800	59400
2	自助智能存取终端	Epoint、SAE5.0	1. 为便于办事人员在政务服务中心 24 小时自助存取材料或证照使用；实现材料存取功能，可配合自助服务终端使用； 2. 支持 24 个柜门，抽屉采用冷轧钢板加工，强度高，不易变形，支持 RS232 通信； 3. 工控主板； 4. CPU 性能 i3 双核处理器；	1	台	25500	25500
3	自助服务管理终端	联通定制	1. CPU: I5； 2. 内存：8G； 3. 硬盘：SSD 512GB； 4. 2G 或以上独立显卡；	6	台	6200	37200
4	查询机系统软件	联通定制	提供政务公开自助查询系统，提供 26 个领域信息公开查询	1	套	150000	150000
5	自助复印服务系统	佳能 IR C3226	1. 三年运维耗材、可 A3 纸打印； 2. 规格：565*653*863； 3. 打印速度：30 页/分钟； 4. 分辨率：1200dpi*1200dpi；	1	套	42000	42000
6	自助服务可视化数据展示系统		1. 规格：10.0352 平方； 2. LED 发光二极管：表贴三合一 LED； 3. 像素间距：1.875mm； 4. 像素密度：284444 点/m ² ； 5. 可视角度：水平 140°，垂直	1	套	41000	41000

			140° ; 6. 整屏平整度 0.1mm/m ² ; 7. 内部 360° 全方位散热设计, 散热无死角; 8. 支持亮度控制。				
7	大屏独立控制器	大华 DH-M70-4U-E	1. 支持 4K 点对点输出显示; 2. 支持 300W/500W/800W/1200W 解码; 3. 满配最大支持 80 路 3840*2160@30fps/320 路 4. 1080p@30fps 及以下标清视频解码能力; 5. 支持解码 SVAC 和非标码流。	1	台	32000	32000
8	大屏音响	联通定制	一对吸顶音箱+1 台功放。	1	套	5000	5000
9	配电柜	联通定制	15KW 短路保护 过压保护分路启动。	1	套	3000	3000
10	钢结构	联通定制	4*2 国标不锈钢方管, 含屏幕包边美化。	1	套	2600	2600
11	可视化管控终端	联通定制	CPU:I5 或以上; 内存: ≥8G; 硬盘: SSD 512GB; 2G 或以上独立显卡; DVD 光驱; WIN10 专业版; 显示屏: 21.5 液晶;	1	台	7500	7500
12	自助服务可视化服务系统	新卓之达 ZD550B	1. 屏尺寸 55; 2. 分辨率 1920(RGB)×1080[FHD]; 3. 屏幕宽高比 16:9; 4. 显示尺寸 1209.6*680.4 (H×V) mm;	10	套	6850	68500
13	十六口千兆交换机	海康威视 DS-3E0516-E	十六口千兆交换机	1	台	1300	1300
14	自助服务窗口屏	联通定制	20 套 LED 窗口屏	1	套	51000	51000
15	高清网络半球	海康威视	1. 200 万半球网络摄像机; 2. 支持 Smart 侦测: 虚焦侦测, 场景变更侦测, 区域入侵侦测, 越界	13	个	1560	20280

		DS-2CD2 32XHKA	侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频抖升侦测, 音频抖降侦测; 3. 最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 4. 宽动态: 120 dB;				
16	高清网络球 型摄像头	海康威 视 iDS-2DF 7C2XYHK -A	1. 200万7寸25倍红外球机; 2. 支持三种智能资源切换: 人脸抓拍、道路监控、Smart事件; 3. 人脸抓拍: 支持同时抓拍15张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓图; 4. Smart事件: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测等智能侦测功能;	2	个	7000	14000
17	网络硬盘录 像机	海康威 视 DS-8632 NX-K8	1. 2个HDMI, 2个VGA, HDMI1和VGA1同源, HDMI2和VGA2同源, 组间异源; 2. 8盘位, 可满配8T硬盘; 3. 2个千兆网口; 4. 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口。	1	台	5850	5850
18	监控硬盘	希捷	8T监控级硬盘	8	块	1850	14800
19	24口POE交 换机	海康威 视 DS-3E25 28P-H	1. 端口: 24个10/100/1000Base-T以太网端口(支持POE+), 4个1000Base-X SFP光口; 2. 交换容量: 336Gbps; 包转发率: 92Mpps; 3. PoE标准: 支持802.3at/POE+供电标准; 4. 整机最大供电功率: 370W; 端口最大供电功率: 30W;	1	台	8500	8500
20	门禁系统平 台	大华 DH-SMB- H1	针对中小场景业务需求的智慧安防综合管理系统, 在兼容安防视频监控的固有功能基础上, 扩展了: 门禁管理、考勤管理、访客管理、商显控制、园区测速、停车场管理、周界防范、可视对讲管理、智能锁管理、测温管理、客流管理、运维中心管理、基础业务管理等业务功	1	台	9200	9200

			能;				
21	智能测温门禁系统	大华 DH-ASI7 215X-V1 -T	1. 主处理器: 高性能嵌入式处理器; 显示屏: 7寸 TFT 液晶屏; 屏幕类型: 电容触摸屏; 使用环境: 室内; 摄像头: 1/2.8" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头; 外壳材料: 铝合金/钢化玻璃/PC; 开门模式: 支持刷卡/身份证/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式; 支持组合开门模式设置;; 远程验证: 支持; 黑白名单设定: 支持; Wi-Fi: 支持; 实时监控: 支持; 多重认证: 支持; WEB配置: 支持; 主动注册: 支持;	2	套	11000	22000
22	身份证门禁机	大华 DH-ASI7 215Y0-V 3-T	1. 主处理器: 高性能嵌入式处理器; 显示屏: 7寸液晶屏; 屏幕类型: 电容触摸屏; 使用环境: 室内; 摄像头: 1/2.8" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头; 外壳材料: PC+ABS; 开门模式: 支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置测温模式下, 仅支持人脸识别开门模式; 远程验证: 支持; 黑白名单设定: 支持; 实时监控: 支持; 多重认证: 支持; WEB配置: 支持; 主动注册: 支持;	1	套	7200	7200
23	人数统计摄像头	大华 DH-IPC- HD7140X -E2	1. 传感器类型: 1/3 英寸 CMOS; 像素: 130 万; 最大分辨率: 1280×960; 最低照度: 0.01Lux (彩色模式); 0.001Lux (黑白模式); 镜头类型: 定焦; 镜头焦距: 2.1mm; 人数统计: 支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计, 支持区域内人员进行数量统计, 并可显示及输出日、月、年统计报表; 视频压缩标准: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG; 智能编码: H. 264; 支持 H. 265: 支持; 宽动态: 支持; 内置 MIC: 支持; 报警事件: 无 SD 卡; SD 卡空间不足; SD 卡出错;	10	个	1450	14500
24	门禁锁	大华 DH-ASF5 00A	1. 铝合金; 电镀拉丝; 锁体尺寸: 长 265*宽 71*厚 40 (mm); 吸板尺寸: 长 185*宽 60*厚 13 (mm); 500kg (1200Lbs) 直线拉力; 锁状态信号输出; 断电开门; 适用木门\	2	套	1350	2700

			玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃--+60℃，工作湿度：≤95%；4.5KG；				
25	集成服务费	联通	/	1	套	450000	450000
合计：小写¥ <u>1095030</u> 元（含税），大写 <u>壹佰零玖万伍仟零叁拾元整</u>							

第二条 货物的质量标准、乙方服务内容及损害赔偿

1、货物的质量标准按国家法律法规规定标准或其他相关标准、招标文件要求和乙方投标文件所承诺的标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。

2、乙方应当对采购人进行相关技术培训，使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常维护等工作的目标。

3、乙方应当定期对设备进行维护、保养，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

4、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等服务，但属于甲方人为原因造成的除外。

5、质保期内，设备出现故障时，乙方应及时安排修复，如不能及时修复的，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

6、如因乙方货物质量等原因，导致甲方不能如期正常使用等损失的，乙方应予以照价赔偿。

第三条 合同履行期限和验收

1、合同履行期限：合同签订后 30 日内供货且安装调试完毕，并通过验收、投入正常使用；

地点：采购人指定的同行政区域内的任何地点。

2、乙方负责货物的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该货物可以正常使用为止；负责提供货物的使用说明等相关

资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方应于乙方提出验收申请后 10 个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

(1) 单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；

(2) 货物验收标准：按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

(3) 采购人应当及时对采购项目进行验收，验收时采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收（费用由乙方支付），并按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

(4) 在合同履行期间如出台新的服务标准，则按照新的服务标准执行。

第四条 安全责任

中标供应商在运输、安装过程中，须做好安全防范措施，项目实施过程中出现的一切安全事故均由中标供应商承担全部责任。

第五条 货款的支付

1、支付依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

2、支付方式：甲乙双方合同签订后，设备到场安装完毕，验收合格后支付合同总价的 97%，即人民币 1062179.1 元，剩余 3%，即 32850.9 元，自设备验收合格之日起一年后，无质量问题和售后问题的一次性无息支付。

第六条 乙方的违约责任：

1、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用；

2、乙方不能交货的，甲方除不支付乙方货款外，乙方还应赔偿甲方相当于不能交货部分货款 10%的违约金；

3、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

4、由于乙方提供货物质量达不到本合同规定标准要求，甲方有权解除合同并向乙方索回相应已付资金，乙方还应赔偿因此对甲方造成的直接经济损失。

第七条 甲方的违约责任：

1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金；

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条 甲乙双方权利义务：

1、乙方在项目实施中有违反国家法律或其他违法违纪事件，情节严重、影响恶劣的，甲方有权解除本协议，向乙方追回已支付的全部项目经费，要求乙方承担甲方已支付金额的违约金，并依法追究法律责任。

2、双方应重视履行各自的责任，因一方违反本协议约定导致另一方利益受损时，违约方应承担相应责任并赔偿相应损失。

3、乙方应根据甲方的具体需求改进和设计，并及时与甲方沟通，确保设计功能符合实际操作和管理需要。

4、乙方应保障软硬件的稳定性和安全性，以及与原有相关数据的延续性。

5、乙方应根据甲方需求，为本项目中的软件项目预留标准接口，便于和其它应用系统对接。

6、乙方向甲方提供免费的系统软硬件升级和优化。

7、在服务和保修期内，乙方应对其提供的产品进行现场服务、维修和损坏件的更换，不得收取额外费用；乙方应对系统和相关设备的运行每年必须至少提供一次运行检测报告和优化服务；乙方应对所投产品有完善的售后服务体系，提供 7*24 小时电话服务和技术支持；在接到用户故障通知后，2 小时内响应，24 小时内到达现场解决故障，如不能及时解决，应提供备用设备，在每次维护完毕后必须提交相应的维护技术文档，为设备提供终身免费技术支持及免费软件升级服务。

第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 合同的变更与解除

当合同发生需要变更与解除情形的，任何一方可向另一方提出合同的变更与解除；由此造成的损失由过错方承担。

第十一条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十二条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定；

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向济源市人民法院提起诉讼。

第十三条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得监督管理部门同意。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十四条 附则

1、济源市行政服务中心市民之家 24 小时综合自助服务区建设项目（设备采购）采购项目（采购编号：济源采购-2022-70）的采购文件、中标通知、乙方投标文件、修改、澄清、说明及补正等文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式三份，甲方、乙方、采购代理机构各执一份。

3、本合同自签订之日起生效。

采购单位(甲方)：济源市行政服务中心（盖章）

法定代表人： /

委托代理人：王向东（签字）

开户银行： /

帐 号： /

电 话： /

签约地点： 济源市行政服务中心

签约时间： 2022 年 3 月 28 日

供货单位(乙方)：联通数字科技有限公司河南省分公司（盖章）

法定代表人： /

委托代理人：王向东（签字）

开户银行：中国工商银股份有限公司

郑州行政区支行

帐 号： 1702029119201085202

电 话： 13253880006