

济源市人民政府玉泉街道办事处  
济源食品饮料产业园中沃大  
道公共洗手间建设项目

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年    月    日

工程名称： 济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	土建部分	
1.2	电气	
1.3	给排水	
1.4	暖通	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合    计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	137.63		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内	m3	290.88		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内	m3	132.45		
4	010102007001	回填方	1. 填方部位:槽坑 2. 材料品种:素土 3. 密实度:夯填	m3	343.16		
5	010103002001	余方弃置	1. 运距:10km	m3	80.17		
6	01B008	基底钎探	1. 基底钎探	m2	83.47		
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	29.78		
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:Mb5混合砂浆	m3	52.5		
9	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm砼	m3	4.15		
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.85		
11	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.59		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:商砼	m3	6.78		
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:商砼	m3	8.7		
14	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:商砼	m3	17.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:商砼 部位: 女儿墙	m3	2.48		
16	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商砼	m3	5.88		
17	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商砼	m3	4.16		
18	010502025003	压顶	1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商砼	m3	2.45		
19	010502022002	混凝土上翻	1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商砼	m3	4.11		
20	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商砼	m3	0.57		
21	010502025002	窗台压顶	1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商砼	m3	0.45		
22	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:窗台压顶 2. 模板形式:复合模板木支撑	m2	3.37		
23	010401008002	砖砌花池	12YJ9-1 3/112, h=300, H=500 1. 现浇C20混凝土压顶 2. M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖 3. 外侧及顶20mm厚M7.5水泥砂浆内掺5%防水粉 4. 贴墙附加3mm厚高聚物卷材 部位: 花池	m3	4.86		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 3 页 共 11 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 复合模板 钢支撑	m2	79.66		
33	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 复合模板 钢支撑	m2	132.89		
34	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 复合模板 钢支撑	m2	23.75		
35	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 复合模板 钢支撑	m2	59.95		
36	010505014002	压顶模板	1. 模板形式: 复合模板 木支撑	m2	24.29		
37	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 复合模板 钢支撑	m2	72.34		
38	010505013001	过梁模板	1. 模板形式: 复合模板 钢支撑	m2	8.46		
39	010505018001	台阶模板	1. 模板部位: 台阶	m2	7.35		
40	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 2. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径6mm	t	0.798		
41	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm 2. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径20mm 3. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径25mm 4. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	1.394		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以 内 直径 ≤10mm 2. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以 内 直径 ≤18mm 3. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以 内 直径 ≤25mm 4. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 5. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	2.353		
43	010506006001	现浇混凝土楼板及 屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以 内 直径 ≤10mm	t	1.129		
44	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以 内 直径 ≤10mm	t	0.35		
45	010506010001	现浇混凝土二次结 构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以 内 直径 ≤10mm 2. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以 内 直径 ≤18mm 3. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 4. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.855		
46	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M-1 2200*4500mm 2. 框、扇材质:普通 铝合金单框单玻平开 门 3. 玻璃品种、厚度:1 0厚白色镀膜钢化玻 璃	m2	9.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M-2 1500*3900mm 2. 框、扇材质:普通 铝合金单框单玻平开 门 3. 玻璃品种、厚度:1 0厚白色镀膜钢化玻 璃	m2	5.85		
48	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M-3 1100*2700mm 2. 框、扇材质:钛镁 合金门	m2	5.94		
49	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:M-4 1100*2400mm 2. 框、扇木材材质: 木质夹板门	m2	10.56		
50	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格 :普通铝合金单框单 玻平开窗 2. 玻璃品种、厚度:6 厚白色钢化玻璃	m2	4.32		
51	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格 :普通铝合金单框单 玻平开窗(消防救援 窗) 2. 玻璃品种、厚度:6 厚白色钢化镀膜玻璃	m2	4.32		
52	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格 :普通铝合金单框单 玻上悬窗 2. 玻璃品种、厚度:6 厚白色钢化镀膜玻璃	m2	42.6		
53	01B010	窗户手动开启装置	离地1.8m, 一拖一	个	4		
54	01B012	窗户手动开启装置	离地2.4m, 一拖一	个	2		
55	01B011	窗户手动开启装置	离地2.4m, 一拖二	个	1		
56	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材质、规格: 铝合金纱扇	m2	5.87		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010809001001	窗台板	0.6mm厚不锈钢排水板	m	16.7		
58	010902001001	屋面卷材防水	12YJ1 屋105-1F1-60B1 1. 20厚M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层：3厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 保温层：60厚B1挤塑聚苯板【另列项】 6. 20厚M15水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩 9. 屋面板上增加一层3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	123.81		
59	010902005001	屋面排水管	12YJ5-1 6/E2 D/E3 1/E5 5/E5 2/E6, 选用Φ110UPVC管	m	12.6		
60	011001001001	保温隔热屋面	60厚B1挤塑聚苯板	m2	123.81		
61	011102003001	块料楼地面	12YJ1地201 1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 部位：小商店、管理间	m2	28.23		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	011102003002	块料楼地面	12YJ1地201F 1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料+2.0厚聚合物水泥防水涂料 4. 最浓处20厚1:3水泥砂浆找平 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实 部位：其余房间	m <sup>2</sup>	90.05		
63	011104002001	竹、木(复合)地板	12YJ9-2 1/95路面结构1 1. 防腐木地板 2. 木龙骨 3. 150厚C20混凝土 4. 200厚3:7灰土 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	15.32		
64	011105003001	块料踢脚线	12YJ1 踢3C 100mm高 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝 部位：管理房、小商店	m	28.3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 10 页 共 11 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 11 页 共 11 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 土建部分

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品  
饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共卫生间建设项目

工程名称: 土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 土建部分

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品  
饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

标段：济源市人民  
政府玉泉街道办事  
处济源食品产业园  
中沃大道公共  
洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共卫生间建设项目

工程名称: 土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：济源市人民政府玉泉街道  
办事处济源食品饮品产业园中沃  
大道公共洗手间建设项目

工程名称：土建部分

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

## 增值税计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 工程项目清单汇总表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	电气	
1.2	弱电	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合    计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共卫生间建设项目

工程名称: 电气

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:暗装,距地1.5米	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL2 2. 规格:PZ30-15 3. 安装方式:暗装,距地1.5米	台	1		
3	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗配	m	49.12		
4	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 配置形式:暗配	m	219.74		
5	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC32 3. 配置形式:暗配	m	5.96		
6	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC40 3. 配置形式:暗配	m	50		
7	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	662.89		
8	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4mm2 4. 材质:铜芯	m	156.25		
9	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-6mm2 4. 材质:铜芯	m	24.49		
10	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿保护管直埋敷设	m	50		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 电气

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030413001001	普通灯具	1. 名称:感应式LED防水防尘灯 2. 规格:15W-1500lm 3. 安装方式:吸顶安装	套	10		
12	030413003001	荧光灯	1. 名称:T8型 LED单管荧光灯 2. 规格:15W-1500lm 3. 安装方式:吸顶安装	套	2		
13	030413003002	荧光灯	1. 名称:T8型 LED双管荧光灯 2. 规格:2*21W-4200lm 3. 安装方式:吸顶安装	套	3		
14	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控翘板暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米	套	1		
15	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控翘板暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米	套	1		
16	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:密闭防水二联单控翘板暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米	套	1		
17	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控翘板暗开关（带残疾人专用标志） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地0.8米	套	1		
18	030413014001	插座	1. 名称:单相二孔联三孔暗插座（安全型） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.5米	套	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 电气

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030413014002	插座	1. 名称:防水型单相二孔联三孔安全型暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地0.3米	套	9		
20	030413014003	插座	1. 名称:单相二孔联三孔暗插座（安全型） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地0.5米	套	1		
21	030413014004	插座	1. 名称:单相三孔安全型暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地2.2米	套	2		
22	030413014005	插座	1. 名称:TV单相二孔联三孔暗插座（安全型） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地2.2米	套	1		
23	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 安装方式:底边距地0.3米	台	1		
24	030507004001	智能语音系统设备	1. 名称:无障碍坡道语音提示装置 2. 安装方式:壁装,距地2.8米	套	1		
25	030412006001	接线盒	1. 名称:防水型水龙头接线盒 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底边距地0.5米	个	9		
26	030412006002	接线盒	1. 名称:防水型小便器接线盒 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底边距地1.3米	个	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 电气

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	030412006003	接线盒	1. 名称:开窗机接线盒 2. 规格:自带墙壁式开关,距地1.3米,距离窗口0.2米	个	7		
28	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	35		
29	030412006005	接线盒	1. 名称:开关盒	个	2		
30	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 安装方式:安装高度为1/0.5米	套	1		
31	030904004001	声光报警器	1. 名称:紧急求助报警器 2. 安装方式:门上0.2	个	1		
32	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:-40*4不锈钢导体	m	82.51		
33	030410005001	接闪带	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ10热镀锌圆钢	m	63.01		
34	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑结构钢筋引下	m	36.47		
35	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	台	2		
36	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1		
37	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1		
		弱电					
38	030402011003	成套配电箱	1. 名称:网络设备箱 2. 安装方式:暗装,距地0.5米	台	1		
39	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:T0数据插座 2. 安装方式:底边距地0.3米	个	1		
40	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:TD数据插座 2. 安装方式:底边距地2.2米	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 电气

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030502002001	电话插座	1.名称：电话插座 2.安装方式：底边距地0.3米	个	1		
42	030412001005	配管	1.名称：配管 2.材质：SC15 3.配置形式：暗配	m	23.16		
43	030412001006	配管	1.名称：配管 2.材质：RC40 3.配置形式：暗配	m	50		
44	030412004004	配线	1.名称：配线 2.规格：RVV-2*0.5	m	8.07		
45	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类非屏蔽类四对八芯对绞线	m	17.75		
46	030502005001	光缆	1.名称：六芯光纤	m	50		
47	030502011001	光纤接续盒	1.名称：光纤接线盒	个	1		
48	030501015001	交换机	1.名称：8口交换机	台	1		
49	030502008001	配线架	1.名称：24口数据配线架	架	1		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 电气

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品  
饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

### 措施项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共  
洗手间建设项目

工程名称: 电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 电气

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品  
饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

标段：济源市人民  
政府玉泉街道办事  
处济源食品饮品产  
业园中沃大道公共  
卫生间建设项目

工程名称: 电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共卫生间建设项目

工程名称: 电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：济源市人民政府玉泉街道  
办事处济源食品饮品产业园中沃  
大道公共洗手间建设项目

工程名称：电气

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A	A	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 工程项目清单汇总表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	排水	
1.3	卫生洁具	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合    计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 给排水

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:De75 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 含管卡	m	5.14		
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 含管卡	m	16.15		
3	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 含管卡	m	3.85		
4	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 含管卡	m	11.78		
5	031001008005	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 含管卡	m	21.68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 给排水

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001008006	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 含管卡	m	8.29		
7	031002003007	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:De75	个	2		
8	031002003001	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:De50	个	2		
9	031002003002	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:De40	个	1		
10	031002003003	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:De32	个	1		
11	031002003004	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:De25	个	4		
12	031002003005	塑料阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:De25	个	2		
13	031002003008	塑料阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:De75	个	1		
14	031002003006	塑料阀门	1. 名称:倒流防止器 2. 规格:De25	个	1		
15	031002003009	塑料阀门	1. 名称:倒流防止器 2. 规格:De75	个	1		
16	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:Φ1200砖砌水表井 2. 参照图集12YS2-8	座	1		
17	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格:Φ1600砖砌水表井 2. 参照图集12YS2-8	座	1		
		排水					
18	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管De200 2. 连接形式:胶圈连接	m	16.22		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 给排水

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031001008008	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De160 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 含管卡	m	37.51		
20	031001008009	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 含管卡	m	28.65		
21	031001008010	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 含管卡	m	22.54		
22	031001008011	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 含管卡	m	22.54		
23	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:De50	个	5		
24	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:De75	个	1		
25	031003014003	给、排水附件	1. 类型:清扫口 2. 规格:De160	个	2		
26	040504003001	成品井	1. 材质及规格:Φ315塑料检查井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:D400防护井盖	座	4		
27	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	12.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 给排水

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040305001001	垫层	1.材料品种、规格：中粗砂 2.厚度：10cm	m <sup>3</sup>	1.3		
29	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.名称：20cm中粗砂包管	m <sup>3</sup>	2.6		
30	040504009001	整体化粪池	1.类型：成品玻璃钢化粪池 2.容积：6m <sup>3</sup>	座	1		
		卫生洁具					
31	031003006001	大便器	1.类型：低水箱蹲便器	组	15		
32	031003006002	大便器	1.类型：低水箱坐便器	组	1		
33	031003003001	洗脸盆	1.类型：单柄水嘴立柱式洗脸盆	组	8		
34	031003007001	小便器	1.类型：壁挂式小便器	组	10		
35	031003004001	洗涤盆	1.类型：拖把池	组	4		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品  
饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 其他项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮料产业园中沃大道公共洗手间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

标段：济源市人民  
政府玉泉街道办事  
处济源食品产业园  
中沃大道公共  
洗手间建设项目

工程名称: 给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共卫生间建设项目

工程名称：给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：济源市人民政府玉泉街道  
办事处济源食品饮品产业园中沃  
大道公共洗手间建设项目

工程名称：给排水

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

## 增值税计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 工程项目清单汇总表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 暖通

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合    计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 暖通

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 暖通

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品  
饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共卫生间建设项目

工程名称: 暖通

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 暖通

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品  
饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

标段：济源市人民  
政府玉泉街道办事  
处济源食品饮品产  
业园中沃大道公共  
洗手间建设项目

工程名称: 暖通

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共卫生间建设项目

工程名称: 暖通

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：济源市人民政府玉泉街道  
办事处济源食品饮品产业园中沃  
大道公共洗手间建设项目

工程名称：暖通

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

标段：济源市人民政府玉泉街道办事处济源食品饮品产业园中沃大道公共洗手间建设项目

工程名称: 暖通

第 1 页 共 1 页

[illegible]